


CATALOGUE

DE PLANTES,

CULTIVÉES CHEZ

Aug.te Van Geert,

HORTICULTEUR,

Près la Station du Chemin de Fer,

GAND.

PRIX-COURANT POUR 1847.

GAND,

IMPRIMERIE DE D. VERHULST, RUE POELMAN N° 3.

A. V. G. Begs to offer his Catalogue of Plants to Amateurs and the trade in general, the prices are in francs and centimes, (25 1/4 francs to the pound sterling). The nobility and gentry who may honour him with their commands, are requested to state the mode of conveyance, wheter by waggon, railroad or coach; the package of the plants is of the safest condition.

He recommands particularly his collections of **Camellias, Ghent Azaleas, Cactus** and **Herbaceous Plants.**

AVIS.

Messieurs les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement leur adresse et par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, à moins d'ordre contraire je me sers ordinairement des chemins de fer et diligences; les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que les risques et périls sont pour le compte de l'acheteur; de mon côté je n'épargne aucun soin pour que les plantes arrivent en bon état.

Les prix sont cotés en argent Belge ou de France. Je dispose ordinairement à quatre mois. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priés d'accompaguer leurs commandes d'une traite de commerce sur l'un des principaux banquiers de Paris, Bruxelles, Gand ou Anvers. (*On est prié d'affranchir*),

---

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgaertner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht, Ihre Adresse genau aufzugeben, und zu bemerken, auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich p^r Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfängers, ebenso sind auch die Verpackungs und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen Alles auf, dass die Pflanzen im guten Zustande ankommen. Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt und trassire ich gewöhnlich 6 Monate nach dato meiner factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, Ihren Aufträgen eine Anweisung auf einem der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizüfügen.
(*Man ist gebeten, die Briefe zu frankiren.*)

AVVISO.

Gli signori dilettanti di fioricoltura ed agricoltura che m'honorano di loro comandi stanno pregati di fare conoscere esattamente il loro indirizzo e per' qual via desiderano che siano fatte l'espedizioni, à meno d'ordine contrario l'espedizione sara fatta per' mezzo della strada ferrata ovvero per' diligenza. Le spese d'abbalamento e d'espedizione come pure il rischio e pericoli sono à carico del compratore, il venditore prendendo à dovere le cure necessarie del buon abballamento affin che le piante arriveno a buon porto. Gli prezzi sono in monneta di Francia (franchi), il pagamento à quatro mesi. Gli compratori non essendo in relazione con me stanno pregati di giungere alle loro commandi una lettera di cambio sopra un banchiere principale di Pariggi, Bruxelles, Gand, ossia Anversa.
(*L'affrancamento delle lettere e obligatorio*).

CATALOGUE DE PLANTES

CULTIVÉES CHEZ

AUG.te VAN GEERT,

HORTICULTEUR,

Près la Station du Chemin de Fer,

GAND.

Prix-Courant pour 1847.

SERRE CHAUDE.

	Fr.	C.
Abroma augusta	1	»
Abutillon (*v. serre fr.*)	»	»
Aceratium Ganitri	1	»
Achimenes alba	»	50
— argyrostigma	1	»
— coccinea	»	50
— couleur vermillon	1	»
— formosa	2	»
— grandiflora	»	50
— hirsuta	»	75
— Liebmannii	1	»
— longiflora	»	50
— — illicifolia	1	»
— multiflora	2	»
— patens	6	»
— pedunculata	»	75
— picta	1	»
— rosea	»	50
Æchmea discolor	20 à 40	»
— fulgens	20 à 40	»
Æschynanthus atrosanguinea	10	»
— Bosschianus	1-50	
— grandiflorus	1	»
— Horsfieldii	1	»
— lobbianus	15	»
— Paxtonii	3	»
— pulcher	8	»
— purpurascens	10	»
— radicans	8	»
— ramossissimus	1	»
— Roxburghii (verus)	2	»
— zebrinus	5	»
Allamanda cathartica	2	»
— verticillata	5	»
Alpinia nutans	2	»
Amaryllis fl. pleno	20	»
— 20 *belles var. de*	2 à 8	»

	Fr.	C.
Angelonia gardneriana	1	»
— miniata	2	»
— pubescens	1	»
— sps. de cuba	3	»
Anona fructicosa	2	»
Aphelandra aurantiaca	5	»
— aristata	2	»
— longipes	3	»
Aralia macrophylla	125	»
— cucullata	25	»
— palmata	15	»
— pulchra	8	»
Ardisia crenulata	»	50
— humilis	3	»
— hymenandra	5	»
— madagascariensis	2	»
— mexicana	5	»
— paniculata	5	»
— pyramidalis	5	»
— solonacea	2	»
Aristolochia brasiliens.	1	»
— gigas	1-50	
— grandiflora	2	»
— kaempferi	2-50	
— ornitocephala	5	»
Artocarpus integrifolia	5	»
Arum discolor	3	»
Asclepias gigantea (calotropis)	4	»
Aspidistra elatior fol. striatis	2	»
Astrapea ameliæ	3 à 6	»
— mollis	1-50	
— Wallichii	3	»
Balsamina platypetala	6	»
Banisteria argyrophylla	2	»
— tenuis	1	»
Beaumontia grandifl.	1	»

	Fr.	C.
Barnadesia rosea	2	»
Begonia albo coccinea	10	»
— caulostigma argyrocelis	10	»
— — laetivirens	2	»
— — purpurea	3	»
— coccinea	1-50	
— calcophylla	3	»
— fuchsioides	3	»
— hydrocotilefolia	1	»
— insignis	1	»
— manicata	1	»
— palmata	4	»
— ramentacea	2	»
— rupestris	3	»
— sanguinea	1	»
— zebrina	1	»
— — purpurea	2	»
Beloperone oblongata	2	»
Biophitum sensitivum	5	»
Bignonia Chamberlaynii	5	»
— grandifolia	2	»
— pareira	8	»
— picta	2	»
— venusta	2	»
— tweediana	1-50	
Bilbergia amæna	1	»
— discolor	2	»
— purpurea rosea	8	»
— sps. nova	5	»
Bixa orellana	1	»
Bishoffea javanica	10	»
Bombax insigne	20 à 40	»
— microphylla	8	»
Bonapartia (*v. serre fr.*	»	»
Bougainvillia splend.	10	»
Brownea coccinea	25	»
— erecta	50 à 150	»

Fr. C.

Brownea grandicepts 10 à 25 »
Brugmansia floribunda 2 »
Brunsfelsia Lockartii. 4 »
— latifolia . . . . 1 »
— nova sps. . . . 20 »
— undullata . . . 1 »
— violacea . . . . 2 »
— Sieberii . . . . 4 »
Caesalpinia obcordata 5 »
Caladium bicolor . . 4 »
— violaceum . . . 3 »
Calotropis gigantea. . 4 »
Canavallia bonariensis 1-50
Canna discolor . . . 1 »
— indica fol. var. . 2 »
— irridiflora . . . 2 »
Caperarium salicifol. 2 »
Carica papaya . . . 1 »
Carolinea alba . . . 5 »
— fastuosa . . . . 12 »
Caryophyllus aromat. 20 »
Cassia brasiliana . . 1 »
Caraguata lingulata . 50 »
Catesbaea lindeniana . 10 »
Camellia axillaris . . 3 »
Caesalpinia obcordata 5 »
Cecropia palmata . . 6 »
Centradenia rosea. . 1 »
Centropogon fastuosus 1-50
Cephalotus follicularis » »
Cerbera fructicosa . . 3 »
— manghas. . . . 2 »
— tanghin . . . . 3 »
Cereus crenatus, *fleur blanche*. . . 2 »
Ceropegia africana. . 2 »
— elegans . . . . 1 »
— stapeliformis . . 1-50
Cestrum aurantiacum . 2 »
— candidum . . . 15 »
— roseum . . . . » 50
Chamberlaynia congesta 5 »
Chirita sinensis . . . 2 »
— zeylanica . . . 3 »
— Moonii . . . . 20 »
Cinnamomum albiflor. 4 »
— aromaticum. . . . 5 »
Cleome purpurea . . 1 »
Clerodendr. devoniens. 5 »
— fallax. . . . . 8 »
— hugelii . . . . 2 »
— glaucum . . . . 10 »
— hastatum . . . 1-50
— infortunatum . . 5 »
— kaempferi . . . 8 »
— lævifolium . . . 2 »
— paniculatum . . 5 »
— siphonanthus . . 3 »
— speciosum . . . 2 »
— splendens . . . 4 4
— — variatas . . . 4 »
Clitoria fulgens . . . 4 »
— ternata var. major. 3 »

Fr. C.

Clivia nobilis . . . 2 à 8 »
Coccoloba pubescens . 30 »
Coffea arabica . . . 2 »
— mauritiana . . . 10 »
Columnea crassifolia . 1 »
— lindeniana . . . » 50
— pillosa . . . . 6 »
— splendens . . . 1 »
— zebrina . . . . 1 »
Combretum afzeli . . 8 »
— commosum . . . 3 »
— granditlorum . . 3 »
— macrophyllum . . 5 »
— purpureum . . . 3 »
Conolobus hispida . . 10 »
Costus guyanensis . . 3 »
Crinum amabile, *fort*. 15 »
— — augustum, *fort* 15 »
— belle variété de S[te] Catherine . . 15 »
— — à odeur de vanille . . . . 10 »
— scabrum, *fort* . . 6 »
Cruscea violacea . . 3 »
Croton pictum . . . 2 »
— variegatum . . . 2 »
Cyrtanthus obliquus *fort* 5 »
Cyrtoceras reflexum . 5 »
Cyperus papyrus . . 5 »
Dasylirion serratifolia *fort*. . . 45 »
Dasophylla stellata. . 2 »
Dichorisandra ovata . 5 »
— thyrsiflora . . . 2 »
Didymocarpus Rhexi. » 50
Dillenia speciosa 10 à 25 »
Dionaea muscipula . . 4 »
Dioscorea variegata . 4 »
Dipladenia atropurpurea 3 »
— crassinoda . . . 5 »
— splendens . . . 5 »
Dilivaria ilicifolia . . 5 »
Distemma aurantiacum 2 »
Dombaya Ameliæ . 3 à 6 »
Dorstenia ceratanthes . 4 »
Doryanthus excelsa 12 à 20 »
Dracaena ensciſolia . 10 »
— Brasiliensis . . . 2 »
— elliptica . . . . 5 »
— ferrea . . . . 2 »
— fragrans . . . . 4 »
— nova sps. . . . 4 »
— picta . . . . . 4 »
— paniculata . . . 5 »
Drymonia punctata . 1 »
— suberecta . . . 5 »
Duchartrea erecta . . 15 »
Dyckia remotiflora . . 5 »
Echeveria gibbiflora . 3 »
— pumila . . . . » 50
— secunda . . . . 1 »
Echites atropurpurea . 3 »
— carassa . . . . 5 »
— hirsuta . . . . 5 »

Fr. C.

Echites melaleuca . . 3 »
— nutans . . . . 1 »
— odoratissima . . 10 »
— paniculata . . . 10 »
— rosa campestris . 30 »
— sub erecta . . . 5 »
— splendens . . . 5 »
— spicata . . . . 20 »
Epiphyllum Russellian. 1 »
— trunc. violaceum . 1 »
Eranthemum semperflorens . . 3 »
— variabile. . . . 3 »
Erythrina versicolor . 10 »
— Humei . . . . 3 »
— speciosa . . . . 15 »
Erythrochiton Brasiliensis . . 15 »
Eugenia Brasiliensis . 20 »
— elegans . . . . 2 »
— jambos . . . . 1 »
— ternata . . . . 10 »
Euosma radicans . . 1 »
Elaeocarpus lanceolata 10 »
Euphorbia Breonii. . 1 »
— jacquiniflora . . 1 »
— meloformis . . . 2 »
— pulcherrima . . » 75
— — lutescens . . 3 »
— punicea . . . . 3 »
— splendens . . . 1 »
Euphoria longana . . 10 »
Evolvulus purpureo cœruleus . . . 8 »
Ficus elastica. . . . 2 »
— diversifolia . . . 2 »
— murrayana . . . 4 »
— Neumanniana . . 5 »
Fimbriaria muricata . 4 »
Fourcroya longavæ *fort* 75 »
Francisea Augusta. . 5 »
— hydrangaeformis . 5 »
— — alba . . . . » »
— hopeana . . . . 1 »
— latifolia . . . . 1 »
— Pohleana . . . 2 »
Garcinia mangostana 50 à 125 »
— australis . . . . 30 »
Gardenia florida . . 1 »
— devoniensis . . . » »
— fortuni . . . . » »
— longiflora . . . 5 »
— radicans . . . . » 50
— stanleyana . . . 10 »
— sherbourniae . . 5 »
— Whitfieldii . . . 25 »
Gastonia palmata . . 15 »
Gay-Lussachia pseudo vaccinium . . 10 »
— pulcherrima . . 10 »
Geissomeria longiflora 1 »
Gesneria allagophylla . 1 »
— arborea . . . . 10 »



	Fr.	C.
Gesneria Douglassii *fort*.	2	»
— — verticillata *fort*	2	»
— discolor	5	»
— elliptica var. lutea.	5	»
— Geroltiana	1-50	
— Gardneria	1	»
— Hondensis	4	»
— Libanensis	6	»
— lateratia	2	»
— latifolia	1	»
— longifolia	1	»
— mollis	1	»
— oblongata	1	»
— polyantha	5	»
— pulcherrima	5	»
— reflexa	1	»
— rupestris	4	»
— rutillans	1	»
— suttoni alba	2	»
— splendens	1	»
— tubiflora	1	»
— — rosea	2	»
— zebrina	1	»
Gillibertia palmata	15	»
Globba nutans	2	»
Gloriosa superba	5	»
Gloxinia candida	»	50
— Cartoni	1-50	
— caulescescens	1	»
— cerina	1	»
— bicolor	1	»
— digitaliflora	5	»
— discolor	1	»
— Goodii	1-50	
— Gesneroides	5	»
— grandiflora	1	»
— Handleyana	2	»
— hybrida	1	»
— hirsuta	1	»
— insignis	1	»
— macrophylla varieg.	1	»
— Menziesii	1	»
— magniflora	1	»
— magnifica	1	»
— priestleyana	1	»
— pallidiflora	4	»
— Passinghamii	6	»
— rubra maxima	3	»
— rosea	1	»
— Rollissonii	1	»
— reine des Pays-Bas	4	»
— Snowiana	6	»
— Schotii	»	75
Griffinia intermedia	4	»
— hyacinthina	5	»
— Liboniana	20	»
Gustavia Augusta	5	»
Guzmannia tricolor	5	»
Haemanthus (*Voir pl. bulbeuses*)	»	»
Hamiltonia suaveolens	4	»
Hedychium coronarium	3	»
— Gardneriana	3	»
Heliconia farinosa	3	»

	Fr.	C.
Heliconia speciosa	3	»
Heteropteris chrysoph.	2	»
— tenuis	1	»
Hexacentris coccinea	1	»
Hibiscus cameronis fulgens	2	»
— regius	2	»
— splendens	1	»
— tulipiflorus	»	»
— warratea	»	»
Hillia longiflora	10	»
Hindsia longiflora	3	»
— — alba odorata	5	»
— violacea	6	»
Hirraea Houllettiana	8	»
Hidromestus maculatus	8	»
Hohenbergia strobilanthes	1	»
Homalanthus leschenaultianus	6	»
Holmskioldia sanguinea	1	»
Hoya Cunninghamii	5	»
— coriacea	5	»
— imperialis	»	»
— trinervia	10	»
Hypocyrta glabra	5	»
— ciliosa	5	»
Inga fulgens	2	»
— Houstoni	2	»
— pulcherrima	2	»
— Harrissii	1	»
Ipomœa ficifolia	1	»
— Horsfalliae	3	»
— Rollissonii	1	»
— grandiflora	1	»
— macrantha	8	»
— mutabilis	5	»
— ternata	5	»
Ismene calathinum	1	»
Ixora alba	2 à 4	»
— arborescens	2 à 5	»
— bandhuca	2	»
— coccinea	2 à 5	»
— cuneifolia	2	»
— crocata	2	»
— grandiflora	2	»
— hydranga formis	60	»
Jacaranda claussenianna	100	»
— mimosaefolia	4	»
Jacquinia aurantiaca	2	»
Jasminum ligustrifolium	1	»
— Bidwellianum	4	»
— sambac fl. pleno	3	»
— simplicifolium	1	»
Jatropha curcas	4	»
— panduraefolia	4	»
Juanulloa aurantiaca	2	»
Justicia aurantiaca	10	»
— carnea superba	1	»
— amabilis	1-50	
— coccinea	1	»
— flavicoma	»	75
— Ghiesbregtiana	4	»

	Fr.	C.
Justicia glabrata	»	50
— Macdonaldi	5	»
— macrophylla	2	»
— quadrifida	1	»
— sinensis	2	»
— variabilis	3	»
— zebrina	3	»
Lacepedea insignis	5	»
Lankesteria parviflora	8	»
Laplacea serratifolia	5	»
Lasiandra petiolata	5	»
— splendens	2	»
Laurus cinnamomum	5	»
— glandulosum	4	»
— glaucum	4	»
— nitidum	4	»
Lantana gigantea	5	»
Lebretonia coccinea	1	»
Lemonia spectabilis	4	»
Lisianthus Russelliana	3	»
Luculia gratissima	3	»
— pinceana	10	»
Luxemburgia ciliosa	10	»
Lycopodium caesium	1	»
Magnolia odoratiss.	6 à 15	»
— pumila	2	»
Mandevillea suaveolens	1	»
Manettia bicolor	1	»
— cordata	1	»
— Monelli	3	»
— Peroltetti	»	»
— splendens	3	»
— esp. nouv. *à feuilles velue*	3	»
Maranta zebrina	2	»
Marica cœruleo	2	»
Martynia perennis	2	»
Melastoma sanguineum	1	»
— clideniana intermedia	5	»
— stellatum	2	»
Millingtonia simplicif.	10	»
Mimosa sensitiva	1	»
Musa cavendishii *fort*	10	»
— coccinea	3 à 6	»
— discolor	6	»
— rosea	5	»
— zebrina	75	»
Mussaenda frondosa	5	»
— macrophylla	5	»
— strachoni	5	»
Myrtus pimenta	2	»
— tomentosa	2	»
Napoleonia imperialis	10	»
Nauclea ovalifolia	10	»
Nemathanthus Guillemianus	1	»
— chloronema	1	»
Nepenthes distillatoria	»	»
Niphaea fuscata	2	»
— oblonga	»	50
Oxalis Borelieri	1-50	
— frutescens	1-50	
— sensitiva	5	»

	Fr.	C.
Oxyanthus longiflorus.	2	»
— tubiflorus . . .	6	»
Palmiers (*Voir la liste particulière*)		
Pancratium *diverses variétés à* . .	3	»
Passiflora alata. . .	1	»
— Bonapartia . . .	1	»
— difformis. . . .	5	»
— laurifolia . . .	1-50	
— lemischeziana . .	2	»
— maximiliana . .	1	»
— middletoni . . .	1	»
— Kermosina . . .	1	»
— Skinnerii. . . .	5	»
— princepts . . .	1-50	
— — racemosa . .	2	»
— quadrangulare . .	1	»
— aurantiaca . . .	1	»
— edule	1-50	
— cœrulea racemosa .	1	»
Pavetta indica . . .	2	»
— borbonica . . .	50	»
— caffra.	3	»
Petalidium barlerioid.	1-50	
Pentaraphi cubensis .	10	»
Pellosanthes Teta . .	2	»
Pharbitis ostrina . .	5	»
Piper nigrum. . . .	3	»
Pitcairnia iridifolia .	1	»
— punicea	1	»
— undullata . . .	5	»
— aurantiaca . . .	5	»
Pleroma benthamiana.	2	»
Poinciana regia. . .	10	»
Poinsettia pulcherrima	»	75
— — lutescens . .	3	»
Porphyrocoma lanceol.	5	»
Portlandia hexandra .	6	»
Posoquieria procera .	5	»
— versicolor . . .	3	»
Puya Altensteinii . .	5	»
Quercus glabra . . .	10	»
Ravenala Madagascar.	125	»

	Fr.	C.
Rhodostoma gardenioides . . .	2	»
Rondeletia speciosa .	2	»
— — major . . .	2	»
— — nova. . . .	30	»
Roscœa purpurea . .	10	»
Ropala elegans . . .	75	»
Ruellia glabrata. . .	»	50
— macrophylla . .	2	»
— maculata. . . .	1-50	
— montana. . . .	4	»
— purpurea nova . .	1-50	
— villosa	6	»
Russelia juncea . .	1	»
— verticillata . . .	3	»
Saccharum officinarum	3	»
Salpingantha coccinea	3	»
Sauraja macrophylla .	6	»
— spectabilis . . .	5	»
Sciodaphyllum pulchellum .	20 à 40	»
Schubertia graveolens.	5	»
Schweiggeria paucifl.	1	»
Sinningia floribunda .	1	»
— Hartwegii . . .	1	»
— Hellerii	1	»
— velutina	1	»
— villosa	1	»
Sipanea carnea . . .	1	»
Siphonanthus hastatus	1-50	
Siphocampilos nitidus	6	»
Solandra grandiflora .	1	»
— gullata	1	»
Solanum veltozianum.	4	»
Spathodea gigantea .	15	»
— speciosa	30	»
Stephanotes floribunda	1-50	
— Thouarsi. . . .	5	»
Stiftia chrysantha . .	6	»
Stigmatophyllum aristatum . .	2	»
— ciliatum	3	»
— heterophyllum . .	3	»
Stachytarpheta arist.	4	»

	Fr.	C.
Strelitzia augusta . .	50	»
— humilis . . .	5 à 10	»
— juncea	20	»
— reginæ . . .	8 à 15	»
— spatulata . . .	20	»
Streptocarpus Rhexii.	»	50
Swannaloia aurantiaca	2	»
Swiethenia mahogoni.	10	»
Talauma candolli .	6 à 15	»
— pumila	2	»
Tamarindus indica .	4	»
Testudinaria elephantipes, *fort* . .	50	»
Tetranema mexicanum	»	50
Tetrantera taurina. .	5	»
Theophrasta longifol.	15	»
— macrophylla . .	25	»
— jussieui . .	10 à 30	»
— latifolia	6	»
Tillandsia splendens .	25	»
— zonata (zebrina) *f. brunes* . . .	6	»
— — — *f. vertes* .	10	»
Thibaudia spec. de Caracas. . . .	15	»
Thunbergia chrysops .	1	»
— aurantiaca . . .	1	»
— fastuosa	5	»
— fragrans	1	»
— sps. de la Havane .	2	»
— coccinea	1	»
Tradescantia discolor.	»	50
— fuscata	2	»
— zebrina	»	50
Turraea lobata . . .	5	»
Tylophora flavescens .	1	»
Urania speciosa . .	125	»
Vellozia candida . .	25	»
Whitfieldia lateretia .	4	»
Xanthochymus pictorius	5	»
Xylophylia falcata . .	2	»
— latifolia	3	»
Zingiber officinale . .	2	»

CACTÉES.

	Fr.	C.
Mamillaria acantophl.	4	»
— andræi	3	»
— angularis . . .	4	»
— aureicepts . . .	4	»
— bicolor, *fort* . .	25	»
— candida	6	»
— caput medusæ .	6 à 30	»
— cirrhifera . . .	2	»
— coronaria . .	3 à 15	»
— celsiana	6	»
— crocidata . . .	10	»
— conopsia. . . .	5	»
— centrispina . . .	10	»
— daymonoceras . .	4	»
— dedalea . . .	5 à 20	»

	Fr.	C.
Mamill. elephantidens .	15	»
— eugenia	4	»
— formosa	10	»
— Fenneli	10	»
— galleotti . . .	3 à 40	»
— glochidiata . . .	2	»
— gracilis	2	»
— Guillelmiana . .	10	»
— Haageana . . .	8	»
— hystrix . . .	8 à 20	»
— hexacantha . . .	8	»
— Karwinski . . .	4	»
— Lehmannii . .	5 à 20	»
— leucotricha . .	5 à 20	»
— longimamma . .	3	»

	Fr.	C.
Mamill. Ludowiga . .	8	»
— loricata	3	»
— magnimamma . .	6	»
— nivea	10	»
— ottonis	5	»
— obscura	4	»
— phyllacantha . .	2	»
— polyedra. . . .	3	»
— pycnacantha . .	4	»
— pentacantha. . .	10	»
— Parkinsonii . . .	10	»
— polythele . . .	4	»
— quadrispina. . .	3	»
— Rhodanthe . . .	5	»
— robusta	10	»

	Fr.	C.
Mamill. retusa . . .	10	»
— rosea	6	»
— setosa.	4	»
— Schelhasi . . .	4	»
— Seitziana . . .	6	»
— semperviva . .	6 à 30	»
— Schiedeana . .	8	»
— tetracantha . .	6	»
— tentacullata . .	4	»
— uberiformis. . .	4	»
— uncinata. . . .	5	»
— vetula	3	»
— versicolor . . .	6	»
— webbiana . . .	6	»
— willdiana . . .	3	»
— Zuccarini . . .	4	»
Anhalonium prismatic.	12	»
Astrophyton myriostigma . . .	20	»
Melocactus amœnus .	6	»
— communis .	10 à 25	»
— violaceus. . . .	25	»
Discocactus alteolens .	10	»
Echinocactus anfractuosus *fort*. .	40	»
— acuatus	5	»
— arrigens	10	»
— Beslerii affinis . .	2	»
— campylacanthus *très-fort*. .	60	»
— — varietas . . .	60	»
— concinnus *fort* . .	25	»
— couranti .	10 à 25	»
— cornigerus .	2 à 10	»
— — *très-fort*	60	»
— coespiticus . . .	10	»
— centeterius *très-fort*	50	»
— dolicocanthus . .	10	»
— denudatus . . .	10	»
— Eryesii . . .	3 à 6	»

	Fr.	C.
Echinocactus equitans	30	»
— erinaceus *tr.-fort*.	25	»
— exculptus *fort* . .	25	»
— electracanthus. .	10	»
— formosus	35 à 60	»
— flavo-virens. . .	35	»
— flavispinis . . .	2	»
— — *très-fort* . .	50	»
— fossulatus *fort*. .	50	»
— Gilliesii	40	»
— gibbosus. . . .	4	»
— grandicornis . .	10	»
— halopteris . . .	10	»
— irroratus *très-fort*	80	»
— Karswinskii *fort* .	50	»
— Linkii	3	»
— longimamma . .	40	»
— lancifer	8	»
— macrodiscus *fort* .	50	»
— Marisianus . . .	25	»
— mammulosus . .	20	»
— Monvillii . .	10 à 25	»
— — *fort* . . .	60	»
— multiplex .	1 à 4	»
— micracantha . .	8	»
— ottonis	2	»
— obvallatus . .	20	»
— Oxygonus . .	2 à 4	»
— Pentlandii . .	4 à 25	»
— pumilus	2	»
— platyacanthus . .	10	»
— porrectus . . .	8	»
— Pheifferii *fort* . .	80	»
— recurvus. . .	2 à 10	»
— robustus. . .	5 à 25	»
— Reichenbachianus	12	»
— spiralis	2	»
— solenacanthus	25 à 60	»
— sellowianus . .	5 à 40	»
— tetracantha . .	8	»

	Fr.	C.
Echinocactus tortuosus	5	»
— Williamsii . . .	20	»
— xiphacanthus . .	15	»
Pelecyphora asseliformis. .	40	»
Pilocerus columnea	15 à 20	»
— senilis. .	15 à 40	»
— militaris *fort*. .	500	»
Lepismium paradoxum	1	»
Cereus azureus . . .	2	»
— Bonplandii . . .	2	»
— candicans .	4 à 30	»
— chiloensis .	5 à 20	»
— — varietas .	5 à 20	»
— cœrulescens. . .	2	»
— coryne	20	»
— Deppi.	1	»
— grandis	2	»
— hystrix	2	»
— horridus. . . .	5	»
— lanigunosus 5 *pieds de hauteur* .	80	»
— monstruosus .	2 à 50	»
— multangularis .	2 à 40	»
— Olfersii	2	»
— Royenni	2	»
— serpentinus . . .	2	»
— strigosus. . . .	2	»
— — major . . .	2	»
— scopa . . .	4 à 50	»
— — *très-fort*.	200	»
— — albis spinis . .	4	»
Opuntia andicola . .	1	»
— canariensis . . .	1	»
— crinifera. . . .	1	»
— leucantha	1	»
— leucotricha . . .	1	»
— microdasys . . .	1	»
— senilis	1	»

PALMIERS.

	Fr.	C.
Acrocomia aculeata	75	»
Areca rubra . .	15 à 30	»
Arenga sacharif. *fort*	100	»
Astrocaryum airi . .	40	»
— guianense . . .	40	»
Bactris flavispina .	8 à 30	»
— setosa. . . .	8 à 30	»
Carludovica funifera .	30	»
— latifolia . .	15 à 30	»
— palmata . .	10 à 30	»
Caryota Cumingii	40 à 150	»
— urens. . .	20 à 50	»
— sobolifera . . .	40	»
Ceratozamia mexicana	50	»
Chamaedora elatior .	15	»
— elegans	25	»
— Lindeniana . . .	20	»
— Schiedeana . . .	5	»
Chamærops excelsa .	5	»
— humilis . . .	2 à 10	»
— — *fort, le couple*	150	»

	Fr.	C.
Cocos flexuosa .	20 à 30	»
— nucifera	40	»
— oleracea	15	»
Copernicia miraguama	8	»
Corypha Gebanga, *fort*.	»	»
Cycas circinalis . . .	50	»
— revoluta . .	8 à 15	»
— — *fort* . . .	80	»
Dion edule. . .	75 à 100	»
— aculeatum . .	12	»
Elais guiænensis. . .	4	»
Elate sylvestris . . .	6	»
Euterpe caraibea . . .	4	»
Geonoma spixiana . .	25	»
Jubæa spectabilis (Molinia). . .	5 à 20	»
Latania borbonica .	100	»
— rubra.	»	»
Maximiliana regia .	15	»
Oreodoxa oleracea .	4	»
— regia . . .	10 à 20	»

	Fr.	C.
Pandanus amaryllifol.	15	»
— graminifolius .	4 à 15	»
— inermis . .	10 à 25	»
— utilis	30	»
Phœnix dactylifera.	5 à 25	»
— leonensis . . .	30	»
— sylvestris . . .	6	»
Rhapis flabelliformis .	5	»
Sabal glaucescens . .	25	»
— Adansonii . . .	5	»
— Blackbnrniana .	100	»
Seafortia eleg., *tr.-fort*	120	»
Thrinax multiflora . .	20	»
— parviflora . . .	15	»
Zamia Mexicana. . .	50	»
— muricata. .	12 à 50	»
— — picta	15	»
— horrida	25	»
— spiralis	10	»
— nova sps. . . .	40	»

ORCHIDÉES.

	Fr.	C.
Acanthophippium bicolor	10	»
— sylhetense	5	»
Acropera Loddigesii	2 à 5	»
— luteolata	5	»
Ærides Brookii	30	»
— cornutum	35	»
Angræcum distichum	5	»
— odoratum	12	»
Anguloa Clowesii	»	»
Anœctochilus setaceus	40	»
— argenteus	10	»
Batemannia Colleyi	8	»
Bifrenaria atropurpur.	4	»
— aurea fulva	5	»
Bletia acutipetala	5	»
— gracilis	4	»
— hyacinthina	3	»
Bolbophyll. carreyan.	10	»
— saltatorium	15	»
— umbellatum	30	»
Brassavola glauca	10 à 30	»
— nova sps.	25	»
— tuberculata	8	»
— venosa	4 à 10	»
Brassia lanceana	8	»
— Lawrenceana	25	»
— maculata	4 à 8	»
— odorata	10	»
Broughtonia sanguin.	15	»
Calanthe densiflora	6	»
— flava	10	»
— veratrifolia	5	»
Camaridium imbricat.	2	»
— ochroleucum	5	»
Catasetum luridum	5	»
— maculatum	20	»
— semiapertum	10	»
— tridentatum	3	»
— — Claveringi	6	»
Catleya citrina	15	»
— alba	30	»
— concolor	35	»
— crispa	5 à 10	»
— Forbesii	3 à 6	»
— granulosa	40	»
— guttata	40	»
— Mossiæi	12	»
— Skinnerii	40	»
— labiata	35	»
Cirrhæa fuscolutea	4	»
— viridipurpurea	4	»
— warreana	15	»
Cœlia Baueriana	5 à 10	»
Cœlogyne fuliginosa	25	»
Colax Harrissoniæ	4 à 10	»
Coryanthes maculata	30	»
— — speciosa	10	»
Cycnoches chlorochilon	15	»
— Loddigesii	30 à 60	»
Cymbidium aloifol.	2 à 4	»
Cymbidium ensifolium	2	»
— marginatum	10	»
— sinense	2 à 5	»
— stapelioides	5	»
— pendulum	2 à 4	»
Cypripedium insigne	2 à 4	»
— irapæanum	50	»
— purpuratum	10	»
— venustum	2 à 4	»
Cyrtochilon floribund.	10	»
— filipes	10	»
— hastatum	20	»
— maculatum	12	»
— stellatnm	6	»
Cyrtopodium Andersoni	10	»
— flavum	8	»
— speciossissimum	10	»
Dendrobium aggregat.	10	»
— buxifolium	3	»
— Barringtoni	5	»
— calceolaria	10	»
— chrysanthum	20	»
— cucullatum	5	»
— densiflorum	15	»
— fimbriatum	10	»
— filiforme	30	»
— moniliforme	15	»
— nobile	8 à 25	»
— speciosum	5	»
— — humile	5	»
— squalens	2	»
Dicrypta Baueri	3	»
Dinema polybulbon	3	»
Epidendrum ciliare	5	»
— cinnabarinum	12	»
— cocleatum	2 à 4	»
— — Loddigesii	4	»
— — grandiflorum	5	»
— ellipticum	2	»
— elongatum	2 à 5	»
— erubescens	40	»
— fuscum	6	»
— ferrugineum	6	»
— fragrans	5	»
— glaucum	5 à 15	»
— macrochilum	8	»
— nocturuum	10	»
— oncidioides	6	»
— phœniceum	20	»
— repens	4	»
— sphœrocarpum	5	»
— tibicinis	15	»
— varicosum	5 à 15	»
— vitellinum	40	»
— aurantiacum	12	»
Eulophia streptopetala	4	»
Fernandezia acuta	10	»
Galeandra Baueri	30	»
Gomeza recurva	5	»
Gongora atropurpurea	6	»
— maculata	10	»
Gongora maculata fulva	6	»
— viridi purpurea	4	»
Goodyera discolor	2	»
Govenia superba	10	»
— lilacea	10	»
Grobya amhertsiæ	8	»
Hartwegia purpurea	3	»
Heterotaxis crassifolia	3	»
Houlletia Brocklehurstiana	40	»
Huntleya violacea	40	»
Laelia acuminata	20	»
— albida	15	»
— anceps	10 à 20	»
— — Barkeriana	15 à 30	»
— autumnalis	15	»
— cinnabarina	10 à 20	»
— maialis	30	»
— violacea	20	»
Leptotes bicolor	10	»
Limodorum Tankervilliae	2	»
Lissochilus speciosus	3	»
Lycaste aromatica	3 à 6	»
— Barringtiniae	10	»
— Deppii	5 à 10	»
— — major	20	»
— Heyndericksii	25 à 50	»
— Shinnerii	50	»
Macradenia lutescens	5	»
Malaxis parthonis	5	»
Maxillaria aromatica	3 à 6	»
— atropurpurea	5	»
— aurantiaca	15	»
— atrorubens	3	»
— decolor	5	»
— densa	3 à 6	»
— Deppei	3 à 10	»
— galeata	2 à 5	»
— Harrissonii	4 à 10	»
— ocroleuca	5	»
— Parkerii	10	»
— picta	5 à 10	»
— stapellioides	5	»
— squalens	2	»
— Warreana	25	»
Megaclinium falcatum	10	»
Miltonia candida	50	»
— spectabilis	50	»
Mormodes pardinum	25	»
Myanthus cernuus	10 à 25	»
— barbatus	15	»
Neottia picta	2	»
— speciosa	5	»
Odontoglossus bictoniense	25	»
— Cervantesii	10	»
— citrosmum	15 à 50	»
— galeottianum	20	»
— elatum	30	»
— grande	40	»

	Fr.	C.
Odontoglossus Ghiesbreghtianum	30	»
— membranaceum	10 à 25	»
— pulchellum	25	»
— superbum	40	»
— Rossii	25	»
Oncidium altissimnm	5	»
— amplicatum	8 à 20	»
— bifolium	15	»
— brachyphyllum	10	»
— Cavendishianum	25	»
— cebolleta	5 à 10	»
— citrinum	5 à 10	»
— columbae	20	»
— crispum	10 à 30	»
— deltoideum	20	»
— divaricatum	10	»
— flexuosum	5	»
— Funckii	10	»
— Harrissoniana	5 à 10	»
— incurvum	35	»
— juncifolium	5 à 10	»
— lanceanum	20	»
— leucochilum	25	»
— luridum	10	»
— macropterum	5 à 15	»
— microchilum	10	»
— monoceras	6	»
— obsoletum	10 à 30	»
— ornatum	20	»
— pachyphyllum	25	»
— papilio	15	»

	Fr.	C.
Oncidium pumilum	5	»
— pulvinatum	5 à 10	»
— raniferum	20	»
— sanguineum	20	»
— sciurus	25	»
— spacelatum	10	»
— stramineum	20	»
— unicorne	6	6
— — macropetalum	5	»
Ornithidium album	3	»
— coccineum	5	»
Peristeria Barkerii	15	»
— elata	10 à 20	»
— longiscapa	5 à 30	»
— pendula	10	»
Phajus albus	20	»
— grandiflorum	2	»
— Wallichii	30	»
— Woodfordii	4	»
Pholidota imbricata	3	»
Pleurothalis racemifl.	10	»
— lingua	15	»
Renanthera coccin.	8 à 20	»
Rodriguezia candida	20	»
— secunda	15	»
Saccalobium papillos.	15	»
Sarcanthus rostratus	5	»
— teretifolia	5 à 10	»
Schomburgkia tibicinis	15	»
— — grandiflora	20	»
Sobralia macrantha	10 à 20	»
— sessiliflora	40	»

	Fr.	C.
Sophronites cernua	15 à 25	»
— pterocarpa	20	»
Stanhopea aurantiaca	20	»
— Devoniensis	20	»
— eburnea	4 à 8	»
— grandiflora	6	»
— insignis	4 à 8	»
— guttata	20	»
— — aurea	15	»
— Parmentieri	15	»
— tigrina	10	»
Stellis micranthe	5	»
Stenorhynchus speciosus (neottia)	5	»
Trichopelia tortilis	10	»
Vanda multiflora	10	»
— rostrata	5	»
— Roxburgii	40	»
— teres	35	»
— teretifolia	5 à 10	»
Vanilla aromatica	2 à 5	»
— planifolia	2	»
Warrea cyanea	25	»
— tricolor	25	»
Xylobium atropurpur.	10	»
— squalens	2	»
Zygopetalum crinitum	8	»
— — cæruleum	8	»
— intermedium	5	»
— Mackayi	6	»
— maxillare purpurea	15	»
— stenochilum	5	»

FOUGÈRES.

	Fr.	C.
Acrosticum alcicorne	1-50	
— conforme	4	»
Adianthum æthiopic	1-50	
— Brasiliense	2	»
— cuneatum	1	»
— formosum	1-50	
— pubescens	»	50
— trapeziforme	2	»
Aneimia densa	1-50	
— laciniata	1	»
— phyllitidis	1	»
Allantodia umbrosa	3	»
Allosurus sagittatus	2	»
— flexuosus	2	»
Alsophiia lurida	150	»
Aspidium augescens	1	»
— falcatum	2	»
— fraxinifolium	1-50	
— Kaulfussi	1	»
— molle	»	50
— paludosum	1-50	
— violaceum	1-50	
Asplenium auritum	2	»
— dissectum	2	»
— ebenum	»	50
— marinum	1	»

	Fr.	C.
Asplenium Hallerii	2	»
— triste	1	»
Blechnum Brasiliense	3	»
— gracile	1-50	
— microphylla	2	»
— pectinatum	1	»
— rufescens	2	»
— squamosa	2	»
— tomentosa	2	»
Ceropterys sulphurea	1	»
Cheilanthes Brasiliens.	2	»
— chlorophylla	2	»
— Dicksonioides	1	»
— squamosa	1-50	
— tomentosa	1	»
Dicksonia gracilis	2	»
— rubigunosa	1	»
— Shepherdii	4	»
— tenera	2	»
Didymoclæna pulchrum	20	»
— sinuosa	5	»
Diplazium lasiopteris	2	»
— obtusum	2	»
— plantagineum	2	»
Doodia aspera	2	»

	Fr.	C.
Gymnogramma Calomelanos	1	»
— distans	2	»
— chrysophyllum	2	»
— Lherminierii	3	»
— Martensii	2	»
— tartareum	2	»
— tomentosum	2	»
Lomaria Gilliesii	2	»
— minor	1-50	
Lycopodium caesium	1	»
Marattia macrophylla	10	»
Microsorum irregulare	2	»
Nephrodium exaltatum	1	»
— Davalloides	2	»
— ottonis	1-50	
— pectinatnm	1-50	
— tuberosum	1	»
Niphobolus lingua	3	»
Nothoclæna nivea	1	»
— rufa	1	»
— tenera	1	»
Physematium incisum	2	»
Polypodium aureum	2	»
— dimorphum	1-50	
— Labillardierii	3	»

	Fr. C.
Polypodium lanatum	1-50
— phyllitidis	2 »
— sporodocarpum	1-50
— repandum	1 »
— repens	1 »

	Fr. C.
Pteris calomelanos	1 »
— cordata	1 »
— denticullata	1 »
— lata	2 »
— nemoralis	1-50

	Fr. C.
Pteris longifolia	2 »
— reflexa	2 »
— serrulata	1 »
Scolopendrium diversif.	1 »

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

	Fr. C.
Adiantum Capillus ven.	» 50
Allosurus atropurpur.	1 »
Aneimia densa	1 »
Aspidium acrostichoides	1 »
— lobatum	1 »
— proliferum	3 »
— pungens	1 »
— Thelypteris	1 »
Asplenium ebenum	» 50
— decurtatum	2 »
— flabellifolium	1 »
— marinum	1 »
— trichomanes	1 »

	Fr. C.
Blechnum occidentale.	» 50
Cheilanthes crenulata.	2 »
— Dicksonoides	1 »
— micropterys.	1 »
— microphylla.	1 »
— multifida.	1 »
— pteridioides	1-50
— rufescens	1 »
Davallia canariensis	1-50
Doodia aspera	3 »
— rupestris.	» 50
Mohria thurifera	1 »
Osmunda regalis	1-50

	Fr. C.
Physematium hyperboreum	1 »
— molle.	1 »
— perrinianum	1 »
Polypodium cæspitos.	1 »
Pteris arguta	1 »
— calomelanos.	1 »
— falcata	1 »
— longifolia	1-50
— ternifolia	1 »
Tectaria coriacea	2 »
Woodwardia radicans	3 »

SERRE FROIDE.

	Fr. C.
Abelia floribunda	2 »
— rupestris.	8 »
Abutilon arboreum	8 »
— aurantiacum	5 »
— Bedfordianum	1 »
— esculentum	2 »
— giganteum	1 »
— pæoniflora	2 »
— striatum	» 50
— venosum	1 »
Acacia albicans	3 »
— conspicua	2 à 5 »
— cultriformis.	2 à 5 »
— cyanophylla.	5 »
— ciliaris	1 »
— dealbata	2 »
— dolabriformis	2 à 5 »
— Douglasii	1-50
— falciformis	10 »
— glaucescens	5 à 10 »
— hispida	1 à 3 »
— Hugelii	3 »
— juniperina	2 »
— longissima glauca	3 »
— macrophylla	20 »
— nitida.	3 »
— pendula	2 »
— paradoxa	1 »
— — varietas	1 »
— platyptera	2 »
— pubescens	2 »
— pulchella.	2 à 4 »
— — magna	2 à 4 »

	Fr. C.
Acacia præmorsa	2 à 4 »
— ovata	5 »
— rotundifolia	3 »
— sub Cœruleo	6 »
— scolopendria	2 »
— squamata	20 »
— vestita	2 à 4 »
— virgata	2 »
— *4 nouvelles espèces, la pièce à*	5 »
Achimenes (*voyez à la serre chaude*).	» »
Adenandra glauca	10 »
Agave filifera.	20 »
— *autres belles variétés de.*	2 à 5 »
Agapanthus maximus.	15 »
Agnostus integrifolia	25 »
— sinuata	30 »
Aloe, *plusieurs belles variétés de.*	1 à 5 »
Alona cœlestis	2 »
Amaryllis (*voir plantes Bulbeuses*)	» »
Andersonia sprengelioides	2 »
Andromeda buxifol.	1 à 2 »
— floribunda	3 à 10 »
— sinensis	3 à 5 »
Anemone arborea	15 »
— japonica	4 »
Angelonia (*voir serre chaude*)	» »

	Fr. C.
Anigosanthus humilis	5 »
— viridis	1 »
Anthocercis albicans	1 »
Aotus lanigera	2 »
— villosa	2 »
Aralia crassifolia	15 »
— shefferiæ	20 »
— sambucina	15 »
— trifoliata.	10 à 75 »
Araucaria Brasiliens.	3 à 30 »
— Bidwelliana	30 »
— Cunninghamii *extra fort*	350 »
— idem	150 »
— idem *tête greffé*	40 »
— idem *de bouture*	10 »
— — glauca	» »
— excelsa *7 pieds de haut*	400 »
— — *de graine*	40 à 75 »
— — *tête greffé*	25 »
— — *de bouture.*	5 »
— gracilis *branche*	25 »
— imbricata	3 à 25 »
Arbutus canariensis	2 »
— farinosa	3 »
— longifolia	3 »
— mucronata	1-50
— procera	3 »
— pillosa	2 »
— salicifolia	3 »
— tomentosa	4 »
— unedo.	1 »

	Fr.	C.
Arunda donax fol. var.	2	»
Arthropodium cirrhat.	1	»
Astelia Banksii . . .	2	»
Azalea indica alba striata	4	»
— — rotunda . . .	2	»
— — arnamatia . .	3	»
— — Apollo . . .	2	»
— — augustissima .	2	»
— — aurantiaca sup.	2	»
— — barbata . . .	1-50	
— — baron Pronay .	3	»
— — briza. . . .	2	»
— — blanda . . .	2	»
— — Benno . . .	2	»
— — Broughtonii. .	5	»
— — Clothilde . .	5	»
— — colorans. . .	2	»
— — comosa . . .	2	»
— — carnosa . . .	3	»
— — cuprea . . .	2	»
— — — splendens .	2	»
— — coronata. . .	5	»
— — colordilaca . .	3	»
— — Calypso . . .	2	»
— — Cte de Flandre.	5	»
— — Danielsiana.	1 à 2	»
— — — amabilis .	1	»
— — — grandiflora.	2	»
— — — superba. .	1	»
— — Duch^e^ d'Orléans	5	»
— — Duc de Brabant	3	»
— — dilatata . . .	2	»
— — delecta . . .	2	»
— — decora . . .	2	»
— — exquisita . .	5	»
— — excellens . .	5	»
— — elata rub. pl.	1 à 4	»
— — exornata superba	2	»
— — flora	2	»
— — fimbriata . .	5	»
— — Fielder's white.	2	»
— — fulgens . . .	2	»
— — formosa aurant.	2	»
— — Frostii . . .	6	»
— — Gledstanesii.	2 à 4	»
— — Goliath . . .	2	»
— — grandifl. extra .	2	»
— — — rosea. . .	2	»
— — Garland . . .	2	»
— — Hugelii . . .	3	»
— — Herthe . . .	2	»
— — Helena . . .	6	»
— — ignea	2	»
— — Jenkinsonii. .	3	»
— — lateratia . . .	1	»
— — — *fort en touff.*	3	»
— — — *en couronne haute tige* . .	4	»
— — — grandiflora.	2	»
— — Leucomogiste .	2	»
— — lilacina semi pl.	4	»
— — magnifica . .	2	»
— — multiflora . .	4	»
— — mundula . .	2	»

	Fr.	C.
Azalea indica Moritz V. Bethmann . .	1	»
— — Murrayana . .	5	»
— — Neumannii . .	10	»
— — nec plus ultra .	1	»
— — Nedersii. . .	3	»
— — new large white	2	»
— — optima . . .	3	»
— — ornatissima. .	2	»
— — ovata (de la Chine)	5	»
— — ornatissima. .	2	»
— — pallidum novum	2	»
— — phœnicea (*touffes*) . . .	1 à 2	»
— — — alba . . .	2	»
— — prince Albert .	2	»
— — purpurea pleno	1	»
— — præclara. . .	2	»
— — præstantissima.	2	»
— — prima dona . .	2	»
— — punctata superba	2	»
— — præcipua . .	2	»
— — Queen Victoria.	3	»
— — Reyndersiana	1 à 3	»
— — rubra aurantia.	2	»
— — rosa mundii. .	1	»
— — rosea bicolor .	2	»
— — — amabilis. .	2	»
— — — elegans . .	2	»
— — — purpurea .	2	»
— — — punctata. .	2	»
— — refulgens. . .	2	»
— — robusta . . .	2	»
— — rotundiflora. .	2	»
— — squamata . .	5	»
— — splend. (*Henderson's*) . .	1-50	
— — splendida . .	2	»
— — spectabilis . .	2	»
— — striata calamistr.	2	»
— — sylph	2	»
— — tricolor mutab.	1	»
— — triumphans . .	3	»
— — variegata. . .	1	»
— — — *en touffes* .	4	»
— — — *en couronne à tige*	4	»
— — vesta	2	»
— — rhododendroides	4	»
— — reticulata . .	3	»
— — sinensis . . .	2	»
— — — tricolor . .	4	»
Babingtonia camphorosma . . .	3	»
Banksia æmula . . .	5	»
— australis	2	»
— attenuata . . .	15	»
— brunioides . . .	15	»
— Brownii	25	»
— Calleyi	25	»
— dryandroides . .	5	»
— Drummondii . .	12	»
— grandis	10	»
— ericæfolia . . .	3	»

	Fr.	C.
Banksia Goodii . . .	10	»
— integrifolia . . .	3	»
— latifolia	5	»
— littoralis	3	»
— marcescens . . .	5	»
— nutans	4	»
— Menziesii . . .	40	»
— oblongifolia. . .	4	»
— occidentalis. . .	5	»
— paludosa. . . .	4	»
— prostrata. . . .	15	»
— proteoides . . .	15	»
— quercifolia . . .	15	»
— repens	15	»
— serrata	5	»
— speciosa	20	»
— spinulosa . . .	5	»
— sphœrocarpa . .	10	»
— verticillata . . .	4	»
Barleria buxifolia . .	1	»
Beaufortia decussata .	1	»
— splendens . . .	1	»
Befaria coarctata . .	40	»
— ledifolia	25	»
Benthamia sps. nouv. Zélande . . .	2	»
Berberis angulosa . .	5	»
— petiolaris . . .	6	»
— trifoliata. . . .	5	»
— tenuifolia . .	4 à 8	»
Bignonia australis . .	2	»
— capensis	1	»
— capreolata . . .	»	75
— jasminoides . . .	»	50
— — rosea. . . .	2	»
— Manglesii . . .	1	»
— picta	2	»
— Pandoræ. . . .	1	»
— tweediana . . .	1-50	
— venusta	2	»
Bladhia Japonica . .	1	»
Blandfordia nobil.	10 à 20	»
— grandiflora . . .	25	»
— marginata . . .	8	»
Bonapartia gracil.	50 à 100	»
— — *une couple tr.-fort* . . .	600	»
— juncea *la couple* .	10	»
— idem *très-fort la couple* . .	125	»
— filamentosa . . .	6	»
— nova sps. . .	100	»
— — glauca . . .	50	»
Boronia alata . . .	2	»
— anemonæfolia . .	2	»
— crenulata . .	1 à 3	»
— denticulata . . .	1	»
— ledifolia	5	»
— pinnata . . .	3 à 8	»
— Fraserii	2	»
— serrullata . . .	3	»
— triphylla. . . .	5	»
— viminea	1	»
Bossiæa cordifolia . .	10	»

	Fr. C.
Bossiæa disticha villosa	10 »
— rufa	1 »
— thymifolia	» 75
— linophylla	3 »
Bouvardia coccinea	1 »
— flava	3 »
— strigosa	1 »
— triphylla	2 »
Brachysema hybridum	2 »
— latifolium	2 »
— platypterum	2 à 4 »
— undullatum	1 »
— villosum	10 »
Bravoa gemminiflora	2 »
Bridgesia spicata	1 »
Brugmansia arbuscula	1 »
— Knightii	1 »
Brunia superba	» 75
Buddleia Lindleyana	1 »
Burchelia capensis	1 »
— præcox	5 »
— speciosa	1-50
Burtonia brunioides	3 à 6 »
— conferta	3 »
— violacea	3 »
Calandrinia umbellata	5 »
Calceolaria *de semis extra, le cent.*	20 »
Callistachys lanceolata	1 »
— ovata	1 »
— longifolia	1 »
Calothamnus sanguin.	2 »
— longissima	3 »
Calystegia pubescens	5 »
Camellia acidalia	1-50
— Adelaïde	1-50
— adonidea	1-50
— Adrien Lebrun	3 »
— alba casoretti	3 »
— — fenestrata	1-50
— — grandiflora	1-50
— — pleno	1-50
— — Londoniensis	1-50
— — lucina	2 »
— — illustrata	2 »
— Agnesii	1-50
— Albertus	3 »
— Alfida	3 »
— albicans	1-50
— Alexandre le Grand	3 »
— Alexina	3 »
— althæflora	1-50
— amabilis (*Smith's*)	1-50
— Americana (*Dunl.*)	2 »
— angulans	1-50
— anemoneflora alba	1-50
— Appollo	1-50
— armenia	3 »
— archinto	1-50
— ardens d'Italie	1-50
— Augustina superba	2 »
— aurora	1-50
— amabilis triumph.	2 »
— baltimoriensis	3 »

	Fr. C.
Camellia Beali rosea (*Low*)	10 »
— bellina major	1-50
— Belot Defougère	10 »
— bergamo	3 »
— barringtoni rosea	2 »
— Bonnardii	3 »
— birro	1-50
— Brochi	2 »
— briantea	3 »
— Bruceana	1-50
— Bar.e d'Udekem	5 »
— Brownii	1-50
— calderara	5 »
— Calvisi	3 »
— Calypso	1-50
— Campo Molendini	4 »
— candidissima	1-50
— cantoniana	1-50
— Caraccioli	3 »
— Carlotte Grizi	3 »
— carminea	1-50
— Carswelliana	1-50
— — alba	2 »
— castellum Antwerpiensis	3 »
— Castiglionii	2 »
— Catharina Longhii	2 »
— centifolia	20 »
— Chandlerii	1-50
— — elegans	1-50
— cliveana	1-50
— clowesiana	1-50
— Clothilde	3 »
— Cockii	1-50
— Coletti	2 »
— Colvilli	1-50
— — rubra	1-50
— — striata	1-50
— composita	1-50
— Comte de Flandre	3 »
— Comtesse Hartig	3 »
— — Boutourlin	10 »
— concinna	1-50
— Constantin	5 »
— Coquetti	1-50
— Comte de Paris	5 »
— Corallina	1-50
— coronata	1-50
— Cradockii	1-50
— Crimson perfection	1-50
— cruciata	1-50
— curvatifolia	1-50
— colombo	1-50
— Caroline Smith	5 »
— claritas	1-50
— cœlestina	1-50
— Comt.e Rambaldo	1-50
— complexa	1-50
— commensa	6 »
— conspicua (*Loddig.*)	1-50
— dahleni	1-50
— dahlia flora ignea	1-50
— dark imbricata	2 »

	Fr. C.
Camellia Davio	2 »
— Darsi	2 »
— delicatissima	1-50
— diademadiflora	1-50
— diamantina	2 »
— Deschrymakersiana	6 »
— Diva Maria	4 »
— Donkelaarii	1-50
— Dobrei	4 »
— Douglasii	1-50
— Drouard Gouillon	1-50
— Duc de Litta	5 »
— Duc de Brabant	2 »
— Duch.e de Nemours	1-50
— Duch.e d'Orléans	1-50
— Duch.e de Northumberland	10 »
— Duc d'Orléans	1-50
— Duguetti odorata	5 »
— dryade	3 »
— decora	1-50
— de la reine	8 »
— dark coccinea	1-50
— decus Italicum	1-50
— Derbyana	1-50
— Davidea	1-50
— eclips (*Press*)	1-50
— elata (*Cunningh.*)	1-50
— Eleonore	2 »
— Elphinstonia	1-50
— Emiliana	1-50
— Emilia Gavazzi	4 »
— — grandiflora	1-50
— — taverna	3 »
— Espheria	2 »
— eximia	1-50
— Elena Boutourlin	6 »
— emperor	3 »
— exquisita (*Hugh Low et C.e*)	8 »
— exquisita	1-50
— Ebur	1-50
— eclipse (*Preston*)	1-50
— Fanny Esler	2 »
— Futtung	1-50
— Francofurtensis	1-50
— formosa	1-50
— — alba	8 »
— fimbriata	1-50
— florentina superba	2 »
— Floyi	1-50
— Forbesii	1-50
— Foordii	1-50
— felouté	5 »
— Fairleyi	1-50
— Felicita	3 »
— flavescens nova	10 »
— Florida	1-50
— Fabbio Messimo	1-50
— fortuita	1-50
— fulg. plenissima	3 »
— Gallesii	3 »
— Gillesii	1-50
— Gearo	3 »

	Fr. C.
Camellia gobernativa .	2 »
— grande duch.e d'Etruria . . .	2 »
— grand Frédéric. .	1-50
— — alba	4 »
— Grunelli	1-50
— guttata	1-50
— Guthriana . . .	3 »
— Garveyi	1-50
— génér. Washington	3 »
— geometrica . . .	3 »
— globosa rosea . .	1-50
— grand Napoléon .	10 »
— Graulthierii . . .	3 »
— globe crimson . .	8 »
— Hannah Moore . .	2 »
— Haylockii . . .	1-50
— Hendersonii. . .	1-50
— Henry Favre . .	1-50
— heteropetala alba .	1-50
— — rubra. . . .	1-50
— Hookerii	1-50
— Horsfalliæ . . .	1-50
— Hosackii	1-50
— hurga.	3 »
— Houdii	1-50
— Harrissonii . . .	1-50
— Halleyi	4 »
— Hampsteadii . .	5 »
— il signa	3 »
— imbricata . . .	1-50
— — alba	1-50
— spiralites. . . .	4 »
— innocenza . . .	2 »
— insubria	3 »
— iduna.	5 »
— imperatrix . . .	1-50
— jarba	2 »
— jubilee	20 »
— jamma	1-50
— Juliana	1-50
— jupiter (*Smith*) .	4 »
— jussieui	1-50
— king	1-50
— kingston	3 »
— Kewblush . . .	1-50
— latifolia macrantha	1-50
— la grande sultane .	3 »
— la signora di Monza	3 »
— Lombardii . . .	1-50
— Landrethi . . .	1-50
— Lawrenceana . .	2 »
— Leeana superba .	1-50
— Leonardii d'Italie .	2 »
— Léonore	2 »
— Léopold premier .	5 »
— Lowii.	3 »
— lady Grafton . .	1-50
— lady Hill. . . .	1-50
— lady Robert Peel .	2 »
— lady Eléon. Campbell	1-50
— lactea elegans . .	1-50
— Laurenceana d'Italie	1-50
— Leda	2 »

	Fr. C.
Camellia Lefebvriana .	1-50
— Léopoldina d'Italie	4 »
— lepida.	1-50
— l'espheria . . .	1-50
— lineata superba. .	1-50
— Loudonii. . . .	1-50
— Marguerite Gouill.	2 »
— Mokoyi (*Low's*) .	1-50
— Marchioness of Exeter	2 »
— Maria Padilla . .	4 »
— medora	1-50
— madonna. . . .	1-50
— miniata striata . .	1-50
— mazuchelli . . .	6 »
— minuta	1-50
— Maria Luiza. . .	1-50
— Monarch (*Halley*).	2 »
— monstrosa . . .	1-50
— Mont Blanc (*Bod-daert*) . . .	3 »
— Montironii . . .	2 »
— Millerii	1-50
— murrayana . . .	1-50
— mutabilis . . .	1-50
— — Traversii . .	1-50
— myrtifolia . . .	1-50
— — alba	1-50
— macrantha superba	1-50
— maculata superba .	1-50
— Mæleni	1-50
— magnifica . . .	1-50
— — rosea. . . .	2 »
— Maidenblush . .	1-50
— Mangonii. . . .	2 »
— Maometto . . .	6 »
— Maria Dorothea. .	1-50
— Marshall Willder .	1-50
— Martherii . . .	1-50
— Martha (*Buist*). .	3 »
— Melinetti. . . .	1-50
— meteor	2 »
— micans	1-50
— mile-end. . . .	1-50
— Montii nova. . .	4 »
— mira	1-50
— Napoléon(*Defresne*)	2 »
— — d'Italie . . .	5 »
— nassiniana . . .	1-50
— Negrii.	1-50
— Nemesii	2 »
— neoborascensis . .	2 »
— Nettuno	1-50
— nitida.	2 »
— noblissima . . .	1-50
— Nicholsii. . . .	1-50
— nivalis	1-50
— niobe.	3 »
— ochroleuca . . .	1-50
— odorata novissima.	2 »
— orlando	2 »
— orfeo	1-50
— ohioensis. . . .	2 »
— oudiniana . . .	3 »
— ottoiana	1-50

	Fr. C.
Camellia orixglomana superba . . .	3 »
— pæoniflora . . .	1-25
— Palatinus Hungaric.	3 »
— Palladio	2 »
— Palmeri	2 »
— Palmer's beali . .	1-50
— — carminea . .	1-50
— — Cavendishii. .	1-50
— — perfection . .	1-50
— Parini	2 »
— — (*Mariani*) . .	2 »
— Parmentierii(*Smith*)	1-50
— Paxtonii	1-50
— perfect. carminea .	1-50
— peintres (des) . .	1-50
— pendula	1-50
— penelope	2 »
— personata . . .	3 »
— Philadelphica . .	1-50
— Pluton	3 »
— picta alba . . .	1-50
— pictorum coccineum	1-50
— — roseum . . .	1-50
— picturata. . . .	1-50
— Pinetti	2 »
— Pirzio.	1-50
— plutans	3 »
— Pratti.	1-50
— præclara. . . .	3 »
— preniland . . .	3 »
— Prince Albert . .	3 »
— Prince of Wales .	3 »
— princ.e Léopoldine.	4 »
— — Bacciochi . .	3 »
— — Royal (*Low's*).	2-50
— pulcherrima striata	1-50
— proserpina nova .	2 »
— punctata(*invincible*)	1-50
— — major . . .	1-50
— — rosea. . . .	1-50
— pulverulenta . .	1-50
— purpurea nova . .	4 »
— perfecta(*Chalmer's*)	8 »
— pomponia aurea d'Italie	3 »
— Queen of England (*Fielder's*). .	1-50
— — (*Priestley's*) .	1-50
— — of Great Britain	1-50
— Rachel Ruisch . .	2 »
— Reevesii	1-50
— — major . . .	1-50
— Reevesiana . . .	1-50
— Reginæ d'Inghilterra	1-50
— Reginæ	1-50
— reine des fleurs . .	4 »
— reticulata . . .	1-50
— Richardii . . .	1-50
— Ridolfi	1-50
— Ristori	2 »
— rival	1-50
— Robertsoni . . .	3 »
— Roberti	3 »

	Fr. C.
Camell. rosea Denholm	1-50
— — nova	1-50
— rosetta	1-50
— Rothchildiana	1-50
— Rubens	5 »
— rubescens (*Low's*)	1-50
— Ralemona d'Italie	5 »
— ranunculifl. striata	1-50
— reine des Camellia	1-50
— resplendens	1-50
— Rollissonii	1-50
— Rosa Mundii	1-50
— Rosa sinensis	1-50
— rubra venusta	1-58
— saccoiana	1-50
— salicifolia (*Floy's*)	2-50
— Sarah Frost	10 »
— serratifolia	1-50
— Sherwoodii	2-50
— soulang. plenissima	2 »
— speciosa	1-50
— spiralis	2 »
— splendidissima alba	2 »
— Spofforthi	1-50
— squamosa	1-50
— Stephanie	1-50
— sterope	2 »
— striata	1-50
— sæmino	2 »
— sulcata	1-50
— Sweethiana (*Buyck*)	1-50
— — (*Colvill's*)	1-50
— spectab. (*Loddiges*)	1-50
— — maculata	1-50
— santiniana speciosa	2 »
— sairniensis vera	5 »
— sasanqua rosea pl.	1-25
— striped major	1-50
— superba (*Vandes-carnea*	1-50
— Susannah (*Nicholsii*)	1-50
— Sovereign (*Low's*)	20 »
— sterope	3 »
— tampi rosea	1-50
— Terziana	2 »
— Tancrede	2 »
— Teutonia	2 »
— Thomasini	2 »
— Tourressiana	1-50
— tricolor	1-50
— triumphans	1-50
— — amabilis	2 »
— Tsubacki	1-50
— tumida	2 »
— Thomsoni superba	2 »
— triphosa	1-50
— Tornieli d'Italie	3 »
— Traversii	1-50
— Trotti	6 »
— Turnbulli	1-50
— Ugoni d'Italie	4 »
— Valeriana	1-50
— Varisch	1-50
— varticosa	3 »

	Fr. C.
Camellia Venere	2 »
— Vesuvio	2 »
— villageoise	1-50
— violacea superba	1-50
— Victoria Magnosi	3 »
— Virginalis (*Sloane*)	4 »
— Vestalis	4 »
— vexillo di flora	3 »
— Victoria Antwerp.	1-50
— Visiani d'Italie	3 »
— Wadi	1-50
— Wallichii	1-50
— Walter Scott	1-50
— Waltonensis	2 »
— Wardi	1-50
— Welbanki	1-50
— William the IV.	1-50
— Woodsii	1-50
— — alba	1-50
— Washingtoni	» »
— Wilderii	» »
— Walter Frédéric Campbell	2 »
— Yellowish	1-50
— Youngii	1-50
— Zeffiro	1-50
— Zavonio	2 »
Canavalia bonariensis	1-50
Cassia ligustrina	1 »
Ceanothus albiflorus	1 »
— divaricatus	1 »
Cedrus deodora	2 à 50 »
Centradenia rosea	1 »
Chænostoma polyanth.	» 75
Chamerops humilis	3 à 10 »
Chelone centrantifolia vera	2 »
Chirita sinensis	2 »
Chironia frutescens	1 »
— floribunda	1 »
— linifolia	» 50
— trinerva	1 »
Chorisema cordatum	1 »
— Dicksonii	2 »
— ericoides	2 »
— Henchmanii	2 »
— Hugelii	5 »
— Lawrenceana	5 »
— mucronatum	1 »
— macropetala	1 »
— oppositifolium	2 »
— ovatum	3 »
— pillosum	5 »
— spectabile	» 50
— triangulare	4 »
— varium	1 »
— — elegans	1 »
— — rotundifolia	1 »
Chrysorrhœ nitens	5 »
Cineraria, 20 *belles variétés avec noms de* 50 *centimes à*	1-50
— *de semis, le cent.*	25 »
Citrus australis	1-50

	Fr. C.
Citrus sinensis	2 »
— aurantium, *orangers en plusieurs variétés, belle couronne avec fruit*	5 à 8 »
Clematis azurea grand.	1 »
— aristata	2 »
— bicolor	1 »
— calycina	1 »
— smilacifolia	2 »
— trifoliata	2 »
— tubulosa mongolica	5 »
Cleyeria japonica	5 »
Clerodendron splend. (*Hugel*)	2 »
Clivia nobilis	2 à 8 »
Cœlobogyne ilicifolia	2 »
Cobæa scandens	1 »
— stipularis	1 »
Coleonema alba	1 »
— rubra	1 »
Colletia serratifolia	1 »
Comarostaphylis arbutioides	3 »
Corockia budleoides	5 »
Comesperma gracilis	1 »
Clethra arborea	1 »
— — foliis variegata	1 »
— ferruginea	10 »
Clianthus puniceus	1 »
Convolvulus canariens.	1 »
Correa alba	» 50
— Alexandria	3 »
— ampullacea	1 »
— bicolor	1 »
— bijou (*Henderson*)	2 »
— Cavendishii	1 »
— cerise	1-50
— color di lacca	1-50
— elegans	1-50
— — maxima	1 »
— diomede	2 »
— Goodii	1 »
— Grevilli	» 50
— formosa	2 »
— Harrissii	1 »
— Lindleyana	1 »
— longiflora	1 »
— Miller's triumphans	1-50
— Magnet	2 »
— mutabilis	1-50
— nec plus ultra	1-50
— ocroleuca	1-50
— rosea	1 »
— — elegans	2 »
— rufa	1 »
— rubra multiflora	1-50
— superba nova	3 »
— Stockwelliana	1 »
— speciosa	1 à 2 »
— — major	1 à 2 »
— speciosissima	1 »
— turgida	1 »
— tricolor	1-50



	Fr.	C.
Crowea canaliculata	3	»
— latifolia	2 à 4	»
— saligna	1 à 4	»
Cryptomeria japon.	5 à 35	»
— — *fort*	200	»
Cuphæa cordata	5	»
— floribunda	1	»
— miniata	1	»
— platycentia	4	»
— strigulosa	»	50
Cunonia capensis	3	»
Cyclamen coum	1	»
— Europæum	1	»
— persicum	1	»
Cyrtanthus obliquus *très-fort*	5	»
Cytisus elegans	1	»
— Filipes	2	»
— lucidus	1	»
Dacrydium cupressin.	3	»
— — *fort*	150	»
— elatum	20	»
— fuscum	3 à 150	»
— taxifolium	3 à 100	»
Dammara alba	10	»
— — *tête greffé*	40	»
— — *de graine*	100	»
— australis *petit*	8	»
— — *de graine*	50 à 200	»
— oriental. *fort*	150 à 300	»
Daphne Aucklandiæ	2	»
— cneorum fol. marg.	1	»
— — maximum	1	»
— collina latifolia.	1-50	
— dauphin	1-50	
— indica	1 à 3	»
— — rubra	1-50	
— japonica	3	»
— luteciana	1	»
Daviesia cornuta	2 à 5	»
— cordata	20	»
— Fraserii	4	»
— latifolia	4	»
— mimosoides	2	»
Dillwynia cinerascens.	2	»
— clavata	2	»
— ericæfolia	2	»
— flavescens	2	»
— glycinæfolia	2	»
— gompholoides	2	»
— juniperina	2	»
— rudis	2	»
Dionæa muscipula	4	»
Diosma amæna	1-50	
— ambigua	50 c. à 1	»
— capitata	50 c. à 1	»
— purpurea	1	»
— speciosa	1	»
Distemma aurantiaca.	2	»
Doryanthes excelsa	12 à 20	»
Dracophyllum capit.	2 à 5	»
— gracile	3 à 6	»
— Hugeli	15	»
— secundum	2 à 4	»
Dryandra armata	10	»

	Fr.	C.
Dryandra Baxterii	40	»
— cuneata	10	»
— elegans	20	»
— floribunda	8	»
— formosa	20	»
— Fraserii	20	»
— nervosa	20	»
— nivea	20 à 40	»
— nobilis	15	»
— speciosa	15	»
— tenuifolia	15	»
Echeveria gibbiflora	3	»
— pumila	»	50
— secunda	1	»
Embothrium speciosissimum	10 à 20	»
Enkianthus quinqueflorus	5 à 10	»
— reticnlatus	5 à 10	»
— undullatus	8	»
Epacris attenuata	2 à 4	»
— — rosea	4	»
— Atleana	2 à 4	»
— aurantiaca	15	»
— autumnalis	3	»
— campanulata alba	2 à 4	»
— — rubra	2 à 4	»
— — grandiflora	4	»
— ceraeflora	3 à 6	»
— coccinea (*Low*)	8	»
— Copelandii	3	»
— coruscans	4	»
— carnea umbrata	4	»
— elegantissima	4	»
— formosa	4	»
— grandiflora	1 à 3	»
— — incarnata	2	»
— hyacinthiflora	10	»
— heteronema	1 à 2	»
— Hoppeana	5	»
— impressa	1 à 3	»
— — alba	4	»
— — coccinea (*Rollisson*)	6	»
— laevigata	2 à 6	»
— longiflora	3	»
— miniata	5	»
— microphylla	3	»
— mucronata	3	»
— nivalis	2 à 4	»
— onosmaeflora	2 à 4	»
— purpureum	3	»
— pungens	2 à 4	»
— paludosa	1	»
— pulchella	3	»
— Raedii	5	»
— Rollissonii	4	»
— storyana	4	»
— variabilis	3	»
— willmoreana	2 à 4	»
Ericas, 50 *variétés des plus recherchés de*	1 à 8	»
Eranthemum albiflorum	3	»
Erinus lychnoides	1	»
Eriostemon buxifol.	3 à 6	»

	Fr.	C.
Eriostemon cuspidatus	4	»
— intermedius	10	»
— myoporoides	3 à 6	»
— scaber	5 à 10	»
Erodium incarnatum	2	»
Erythrina cristagalli	1	»
— humei	3	»
— herbacea	2	»
— laurifolia	2	»
— picta	3	»
Escallonia montevidense	1	»
Euchilus obcordatus	3	»
Eutaxia Baxterii	1	»
— myrtifolia	»	75
— pungens	3	»
Euthales macrophylla	1	»
Euvonymus fimbriatus	2	»
Forsythia viridissima	10	»
Ficus diversifolia	2	»
Freycenetia Baueriana	30	»
Fuchsia armide	1-50	
— aurantiaca	1	»
— — (*Dubus*)	1-50	
— atractor	»	50
— Anna Paulowna	»	50
— Baloni	»	50
— Baudouin	»	50
— beauty rosea	»	50
— champion (*Smith's*)	»	50
— Chauvierii	»	50
— chinois	»	50
— Cormackii	»	50
— Clintoniana	»	50
— cardinalis	»	50
— colossus	»	50
— Duke of Yorck	»	50
— dalmatica	»	50
— decora	»	50
— exoniensis	»	50
— excelsa	»	50
— Emelie	»	50
— exeter beauty	»	50
— enchantress	»	50
— eclips	»	50
— fleur de Marie	1-50	
— Fanny Essler	1-50	
— Foig à Ballagh	»	50
— florence (*Epps*)	»	50
— Guillaume II	»	50
— grandiflora extra	»	50
— gigantea (*Smiht's*)	»	50
— goldfinch	»	50
— hector (*Smith's*)	»	50
— Jeanne d'Arc	1-50	
— king John	»	50
— la Esmeralda	1-50	
— la reine Baccanal	1-50	
— Leonora	»	50
— macrantha	10	»
— murf	1-50	
— Mimi Moulin	1-50	
— mutabilis	»	50
— modesta (*Smith's*)	»	50
— Napoléon	1-50	

	Fr.	C.
Fuchsia noblissima.	»	50
— pearl (*Epps*)	»	50
— princesse Marie.	1-50	
— princesse de S. Dizier	1-50	
— princess Alice	»	75
— prince of Wales (Pawley's)	»	50
— pride of Peckham	»	50
— princess (*Smith's*)	»	50
— Queen Victoria (*Harrisson's*)	»	75
— — (*Bell's*)	»	50
— rigaulette	1	»
— Rodolphe	1	»
— Rogersiana	»	50
— robusta	»	50
— Richardi grandiflora	»	50
— serratifolia	1	»
— scaramouche	1-50	
— standishii	»	50
— stylosa conspicua	»	50
— Sidmouthii	»	50
— unique (*Paxton's*)	»	50
— venusta (*Smith's*)	»	50
— vesta (*Smith's*)	»	50
— venus Vitrix	»	50
Gardoquia Hookerii	»	75
Garraya elliptica	1	»
— laurifolia	3	»
Gastrolobium bilobum	2	»
— Brownii	10	»
— mucronatum	3	»
— epacrioides	15	»
— obtusum	3	»
— pubescens	10	»
— retusum	4	»
— spinosum	2 à 6	»
Gaylussacia rosea	10	»
Glycine (*wistaria*) Backhousiana	2	»
— rosea de Ceylan	5	»
Genista Atleana	1	»
Gnaphalium eximeum	5	»
Gnidia pinifolia	1 à 3	»
Gompholobium Drummondi	5	»
— ericoides	2	»
— lanatum	2	»
— lobatum	10	»
— polymorphum	3	»
— — varietas	5	»
— tenellum	3 à 5	»
— versicolor	8	»
— virgatum	10	»
Goodia lotifolia	1	»
Goodenia obovata	1	»
Gordonia anomala (camellia axillaris)	3	»
Grevillea acanthifolia	1	»
— absinthifolia	1	»
— argentea	10	»
— bipinnatifida	10	»
— cerratophylla	2	»
— longifolia	10	»

	Fr.	C.
Grevillea Drummondi	1	»
— ferruginea	2	»
— linearis	1	»
— manglesii	1	»
— robusta	8 à 25	»
Guevinea avellana	3	»
Gunera scabra	6	»
Habrothamnus cyaneus	1	»
— elegans	1	»
— fasciculatus	1	»
Hardenbergia digitata	1	»
— macrophylla	2	»
Hakea aculeata	2	»
— Baxterii	2	»
— elliptica	2	»
— latifolia	2	»
— longifolia	5	»
— lambertia	2	»
— macrocarpa	2	»
— saligna	1	»
Helichrysum humile	»	50
— faciculatum	»	50
— proliferum	1 à 3	»
— speciosum	2	»
— superbum	2	»
Hechtia planifolia	15	»
Hemiclidea Baxterii	20	»
Hibiscus cameronis fulgens	2	»
— multifidus	»	75
Hibbertia volubilis	»	75
Hoitzia coccinea	1	»
Houstonia cœrulea	»	50
Hovea apiculata	20	»
— Celsi	2	»
— elliptica	6	»
— illicifolia	10	»
— — glauca	10	»
— Manglesii	3	»
— mucronata	10	»
— pannosa	5	»
— pungens	5 à 10	»
— — major	5 à 10	»
— purpurea	3 à 5	»
Hydrangea involucrate	20	»
— japonica	»	50
Hypericum ægypticum	»	50
Hypocalymna alba	2	»
Ilex castaneifolia	4	»
— crassifolia	2	»
— Denhamii	3	»
— excelsa	5	»
— latifolia	4 à 10	»
Illicium anisatum	2	»
— floridanum	2	»
— parviflorum	1	»
— religiosum	2 à 5	»
Imatophyllum Aitonii	2 à 8	»
Indigofera decora	10	»
Iocroma tubulosa	1	»
Iris bicolor	10	»
— moreoides	2	»
Isopogon Loudonii	4 à 20	»
— longifolius	4	»

	Fr.	C.
Isopogon pulchellus	2	»
— nova sps.	3	»
Jasminum azoricum	1	»
— Bidwelliana	3	»
— gracile	1	»
— — foliis varieg.	1-50	
— heterophyllum	1	»
— simplicifolium	1	»
— sps. nova	6	»
— wallichianum	1	»
Justicia quadrifida	1	»
Kadsura japonica	1	»
Kennedya audomaren.	2	»
— bimaculata	1	»
— — rosea	1	»
— coccinea(tricolor)	1 à 2	»
— carinata	1	»
— Cumminghii	5	»
— glabrata	1	»
— gracilis	1	»
— inophylla	1 à 2	»
— Marriattæ	2	»
— molle	3	»
— nigricans	1	»
— ovata	1	»
— pannosa (Zichya)	4 à 10	»
— rotundifolia	3	»
— rubicunda superba	1	»
— Stirlingi	1	»
— tricolor (Zichya)	4	»
— villosa	5	»
Knightia excelsa	15 à 100	»
Lachnæa eriocephala	2 à 4	»
— purpurea	2 à 4	»
Lagerstræmia indica	2	»
— nova sps.	»	»
Lalage ornata	15	»
— thymifolia	12	»
Lambertia ericæfolia	2	»
— formosa	2	»
— olæfolia	3	»
Lasiopetalum dumos.	»	50
— argenteum	5	»
Laurus camphora	5	»
— glandulosa	4	»
— glauca	4	»
— salicifolia	3	»
Lauwrencea spicata	3	»
Leianthus nigrescens	4	»
Leiosperenum racemosum	10	»
— speciosum	»	»
Leschenaultia biloba	1	»
— — multiflora	2	»
— formosa	»	50
— Drummondi	1	»
— splendens	»	»
— oblata	»	50
Leucopogon amplexicaulis	3	»
— juniperina	5	»
Libertia azurea	1	»
— formosa	»	50
Lindleya mespiloides	10	»

	Fr. C.
Liparia sphœrica . .	2 »
Lichnis Fortuni . . .	1 »
Lobelia discolor . . .	1 »
— unidentata . . .	» 50
Lomatia illicifolia . .	3 »
— longifolia . . .	2 »
Lophospermum Hendersoni . . .	» 50
Luculia gratissima . .	3 »
— Pinceana. . . .	10 »
Lisianthus Russellian.	2 »
Lycium fuchsioides. .	1-50
Magnolia fuscata . .	2 »
— Hartwicus . . .	5 »
— pumila	2 »
Mahonia tenuifolia.	4 à 8 »
— trifoliata. . . .	5 »
Malva campanulata. .	1 »
— Towardii . . .	1 »
Mandevillia suaveolens	1 »
Manettia bicolor . .	1 »
— cordata	1 »
— Monelli	3 »
— splendens . . .	3 »
— *esp. nouv. à feuill. velues* . . .	3 »
Marianthus cœruleus punctatus . .	2 »
Migosea ciliata alba .	1 »
Metrosideros albida .	3 »
— speciosa	4 »
— semperflorens . .	1 »
— robusta	1 »
Mirbelia Baxteri . .	2 »
— dilitata	2 »
— ilicifolia	2 »
— reticulata . .	2 à 5 »
— speciosa	3 »
— grandiflora . . .	5 »
— rubifolia. . . .	2 »
Muraltia heisteri . .	1 »
— mixta.	1 »
Myrsine undullata . .	3 »
Myrtus bullata . . .	3 »
— tenuifolia . . .	1 »
— tomentosa . . .	2 »
— communis *à fl. double tige à cour.*	2-50
Nerium atropurpureum odoratissimum.	1-50
— — nigrum . . .	1-50
— odoratissimum speciosum . . .	2 »
— albo plena . . .	1-50
— cupreum.	2 »
— carneum grandifl.	1-50
— elegans fol. aureis.	2 »
— grandiflorum pleno	1-50
— — novum . . .	1-50
— grangeanum . .	3 »
— Hævillii	1-50
— indicum multiflor.	1-50
— Jeanne d'Arc . .	4 »
— lutescens. . . .	1-50

	Fr. C.
Nerium lalieure . . .	1-50
— Mabierii	1-50
— Mme Lesieur. . .	1-50
— odora viola . . .	1 »
— punctatum pleno .	1-50
— purpurea pleno. .	1-50
— Rixiodianum . .	2 »
— splendens. . 50 c. à	1 »
— — maximum . .	2 »
— — coccinea. . .	2 »
— splendidissima . .	2 »
— undulipetalum . .	2 »
— venustum . . .	2 »
Nierembergia intermed.	1 »
Nintooa glauca . . .	1 »
Olea speciosa. . . .	5 »
Orthrosanthus multifl.	1-50
Orontium japonic. fol. varieg. . . .	5 »
Oxylobium arborescens	1 »
— cordifolium. . .	2 »
— ellipticum . . .	2 »
— obovatum . . .	2 »
— pultenoides . . .	2 »
— retusum	5 »
Passiflora cœruleo racemosa . . .	1 »
— difformis. . . .	5 »
— Lemischesiana . .	2 »
— Middletoni . . .	1 »
— onychina . . .	1 »
Pelargonium alba perfecta . . .	1 »
— adonis (*Chandler*)	» 50
— albion	» 50
— Adèle (*Foster's*) .	» 50
— Alicia.	» 50
— amato.	» 50
— amethyst. . . .	» 50
— beauté parfaite (D. M.)	2 »
— beauty	1 »
— beauty of Ware .	» 50
— bridegroom . . .	» 50
— bridesmaid . . .	» 50
— Britannia . . .	» 75
— Brutus	» 50
— calopus	» 50
— captain Cook . .	» 50
— Cecilia (*Gain's*) .	» 75
— chef d'œuvre . .	» 50
— Clemanthe . . .	» 50
— climax nova. . .	» 50
— colossus	» 50
— cerrito	1 »
— Comte de Paris. .	1 »
— — de Flandre . .	1 »
— constellat. (*Garth's*)	3 »
— conservative . .	1 »
— Claudiana . . .	2 »
— clorinde	2 »
— conflagrat. (*Foster's*)	2 »
— Clarissa	» 50
— coronation . . .	» 50
— Cordelia	» 50

	Fr. C.
Pelargonium Cyrus .	» 50
— Desdemone . . .	1-50
— dictator	» 50
— Duch.e of Richmond	» 50
— Duc d'Aumale . .	» 50
— Duke of Hamilton (*Groom*) . .	3 »
— Duch.e de Nemours	» 50
— Duc de Brabant .	1 »
— Duke of Cromwall.	2 »
— empress (*Chandler's*)	1 »
— emperor (*Hodge's*)	1 »
— Egbert (*Gain's*) .	1 »
— Elisa (*Foster's*) .	» 50
— Emelie	» 50
— Fierbrand . . .	1 »
— Flora	1-50
— Fairmaid of Devon.	1 »
— favourite (*Foster's*)	2 »
— Florence. . . .	» 50
— Foster's roseum .	» 50
— gem of the west .	1 »
— gem of the upway .	» 50
— général Fabier . .	» 50
— général Tilly . .	1 »
— glansryk	1 »
— gloria Atrebatensis	2 »
— gloria Parisiorum .	» 50
— gloire Van Acker .	1 »
— grandis	2 »
— Heroine (D. M.) .	5 »
— Hope (*Hill's*) . .	» 50
— hyble (*Foster's*) .	2 »
— imogene (*Foster's*)	» 50
— invincible (*Garth's*)	» 50
— — (D. M.) . . .	2 »
— Jenny Colon . .	1 »
— Julia (*Chandler's*)	1 »
— Japphæ	2 »
— Jeanne d'Arc . .	» 50
— John	» 50
— Juno	» 50
— Janus.	» 50
— King (*Gain's*) . .	» 75
— lady Nitchdale . .	» 50
— — of the lake . .	» »
— — Sale	2 »
— — Selkirk . . .	» 50
— — Murray . . .	» 50
— — Harris . . .	» 50
— — Palmero. . .	» 50
— — Camara . . .	» 50
— Latona (D. M.) . .	2 »
— lord Grey . . .	» 50
— Lovely Ann. . .	» 50
— Louise de Colingny	» 50
— lifeguardsman . .	» 50
— Leonora (*Beck's*) .	2 »
— luister van Brabant	1 »
— madaline . . .	5 »
— maid of Saragossa .	1 »
— Mulatto	1 »
— Mathilda. . . .	» 50
— Musidora . . .	» 50

Fr. C.

Pelarg. Muckle Charlie. » 50
— Masterpiece . . . » 50
— Mary Guay . . . » 50
— Mahet . . . . » 75
— miracle . . . . » 50
— nec plusultra (D.M.) 2 »
— Nestor (*Foster's*) . 2 »
— nymph . . . . » 75
— nobile superbum . » 50
— Oberon . . . . 2 »
— Ophelia . . . . » 50
— Pauline (*Demay*) . » »
— Pluto (*Turtell's*) . 3 »
— princeroyal (*Lyne's*) 2 »
— prince Alb. (*Gain's*) 1-50
— princ.e Léopoldine 2 »
— prince Albert (*Foster's*) . . . 1 »
— pronkstuk . . . » 75
— Philippe le Bel . . » 50
— Pattissonii (*Harris*) » 50
— perfection (*Garth's*) » 50
— Pixcy Queen . . » 50
— pulchella (*Foster's*) 3 »
— pulcherrim. (D. M.) 2 »
— Queen Vict. (*Luff's*) » 50
— — (*Parson's*) . . » 50
— — Philippa. . . 3 »
— retour de Ste-Hélène 1 »
— rising sun . . . 1-50
— reward (*Russell's*) » 50
— roi des lilacées . . » 50
— — de Rome. . . » 50
— ramosum . . . » 50
— Rienzi . . . . » 50
— rival perfection . » 50
— sir Robert Peel . . 1-50
— — John Broughton » 50
— speculum Mundii . » 50
— stained white . . » 50
— sultana (*Foster's*). 2 »
— sun rise 1-50
— Susanna . . . . » 50
— talisman. . . . 2 »
— Theresa . . . . 1 »
— triomphe Gillot. . » 50
— — d'Alost . . . » 50
— Van Dyck . . . » 50
— Vesuvio . . . . 2 »
— Voltaire . . . . 2 »
— Warrior . . . . » 75
— Zenobia . . . . 2 »
Pentlandia miniata . 1 »
Pernettia angustifolia 2 »
— mucronata . . . 1-50
Petrophila anemonifolia 4 »
— rigida . . . . 3 »
Petasostylis nigrescens (Lisianthus) . 4 »
Petunia 25 *belles variétés à* . . . » 50
Peumus fragrans . . 2 »
Phlox Drumm. alba. . 1 »
— — Leopoldii . . 1 »

Fr. C.

Phormium tenax . . 2 »
Phyllocladus asplenifolius . . . 30 »
— trichomanoides 5 à 25 »
— — *très-fort* . 150 »
Phyllopodium rigidum 1 »
Physanthus albens . 1-50
— auricomus . . . 3 »
— undullatus . . . 1 »
Physolobium carinata 1 »
— gracile . . . . 1 »
— stirlingii . . . . 1 »
Pimelia affinis . . . 5 »
— decussata . 50 c. à 1 »
— — longifolia . . 1 »
— — rubra . . . 1 »
— — mirabilis . . 2 »
— Hendersonii. . . 4 »
— lanata . . . . 1 »
— linifolia 1-50
— ligustrina . . . 1 »
— prostrata . . . 4 »
— rosea 1-50
— sps. nova *de la nouvelle Zélande*. 10 »
— spectabilis . 1-50 à 4 »
Pinus deodora . . 2 à 50 »
— Devoniana . . . 6 »
— lanceolata . . . 3 »
— longifolia . . . 15 »
— montezuma . . . 6 »
— sps. Mexico . . . 10 »
— patula . . . . 6 »
Pittosporum glomerat. 1 »
— Maii . . . . . 5 »
— tobira fol. argenteis 1 »
Plagiolobium Chorizemi folia . . 15 »
Plante *grimpante nouvelle de la Chine* 2 »
Platylobium formosum 5 »
— murrayanus. . . 10 »
— triangulare . . . 1 »
Podocarpus latifolia . 4 »
— — *très-fort* . 150 »
— longifolia . . . 2 »
— mucronata . . . 2 »
— Purdieanus . . . 10 »
— totara. . . . 2 à 10 »
Podolobi. heterophyll. 3 »
— staurophyllum . . 3 »
— trilobatum . . . 3 »
Poinciana Gilliesii . . 2 »
— regia . . . . . 3 »
Polygala bracteolata . 1 »
— cordifolia . . . 1 »
— Dalmaisiana . . 2 »
— grandiflora . . 1 à 2 »
— Heisteri . . . . 1 »
— mixta. . . . . 1 »
Primula denticulata . 1-50
— sinensis fl. rosea . » 50
— — fimbr. rosea nova 4 »
— — alba . . . . . 1 »

Fr. C.

Primula sinensis alba fimbriata . . 2 »
— — — pleno . 3 à 6 »
— — rubro pleno. . 6 »
Pronaya elegans. . . 2 »
Prostanthera lasianth. 1 »
— violacea . . . . 1 »
Protea argentea . . . 3 »
— acaulis . . . 3 à 6 »
— cynaroides . . 3 à 6 »
— speciosa . . . 3 à 6 »
— — nigra. . . . 5 »
— — latifolia . . . 6 »
Pultenea biloba. . 1 à 3 »
— daphneoides . . 1 »
— candida . . . . 1 »
— flexilis . . . . 2 »
— mucronata . . . 4 »
— stipularis . . . 5 »
— stricta . . . . » 50
— subumbullata . . » 50
— thimifolia . . . 2 »
— vestita . . . . 2 »
Punica nana *avec tige et belle couronne* . 5 »
Quadrya heterophylla . 3 »
Quercus glabra . . . 5 »
— petiolaris . . . 5 »
— rugosa . . . . 2 »
— Skinnerii . . . 5 »
— sps. Nepaul . . . 5 »
Rodochetom volubile . » 75
Rhododendrum anthopogon . . . 4 »
— arboreum . . 2 à 8 »
— — album (ferrug.) 2 »
— — roseum Smith . 2 »
— — striatiflora . . 2 »
— — altaclarance . 2 »
— — — magnum . 2 »
— — — roseum . . 2 »
— — — superbum . 2 »
— — — triumphans 2 »
— — amabile . . . 2 »
— — argenteum . . 2 »
— — atropurpureum 2 »
— — Albertus (*Roll.*) 3 »
— — beàuté de Fland. 6 »
— — beauté blanche. 6 »
— — Bedfordii . . 2 »
— — Betty. . . . 2 »
— — Bunneyana . . 2 »
— — Burggraviana . 2 »
— — blandum . . 2 »
— — Biburgensis. . 2 »
— — Boddaertii . . 8 »
— — bouquet tendre (*V. G.*) . . 4 »
— — Byl's purpurea. 2 »
— — Cardin. (*Knight*) 2 »
— — Clyto d° 3 »
— — carneumbratum (*Rollisson*). . . 3 »
— — Cerise (*Byl's*) . 2 »

	Fr.	C.
Rhodod. arboreum coccineum sup. .	2	»
— — — splendens .	2	»
— — — maximum .	2	»
— — celsianum . .	2	»
— — concessum . .	2	»
— — Comte d'Egmont	6	»
— — cinnamomum	2 à 4	»
— — Cunninghamii .	2	»
— — — coccinea .	2	»
— — — latifolia. .	2	»
— — — new white .	1-50	
— — — tigrinum .	2	»
— — Charles-Quint (*V. G.*). . .	4	»
— — dark crimson .	2	»
— — diadema. . .	5	»
— — Drummondii .	2	»
— — Dnncaster . .	2	»
— — dark imbricata	2	»
— — eximea superba	2	»
— — elegans . . .	2	»
— — Emma Belgica .	2	»
— — Fanny . . .	2	»
— — fastuosum . .	2	»
— —favour.(*Knight's*)	3	»
— — —deGand(*V.G.*)	3	»
— — ferrugineum .	2	»
— — — magnum .	3	»
— — formosum(*Cunningham*) . .	3	»
— — fulgens . . .	2	»
— — finerose(*Byl's*)	2	»
— — foliis variegatis	5	»
— — glabrum. . .	2	»
— — grandis . . .	2	»
— — grandissimum .	2	»
— — grandiflor. alb.	2	»
— — gloriosum . .	2	»
— — Harringtonii (*Cunningham*) .	3	»
— — Hibbertii (*Kn.*ᵗ)	3	»
— — hyalinum(*Byls*)	2	»
— — hybridum sup.	2	»
— — insignis . . .	2	»
— — incarnatum. .	2	»
— — juglans . . .	2	»
— — julianum . .	2	»
— — Knightii. . .	2	»
— — King(*Rollisson*)	3	»
— — latifolium . .	2	»
— — lord Brougham.	2	»
— — Lowii . . .	1-50	
— — la jolie fille de Gand (*V. G.*) . .	4	»
— — leuanum. . .	2	»
— — lacteola . . .	1-50	
— — mignon (*V. G.*)	4	»
— — Manglesii . .	2	»
— — magnificum. .	2	»
— — marazoi . . .	2	»
— — mirabile. . .	2	»
— — mars	8	»
— — Mechelynckii .	2	»

	Fr.	C.
Rhod. arb. mediopictum argenteum . . .	2	»
— — macranth. ros.	2	»
— — mutabile . .	2	»
— — nec plus ultra .	2	»
— — nobleanum . .	2	»
— — nivaticum . .	2	»
— — phœnecium. .	2	»
— — prince Albert .	5	»
— — — of Wales .	5	»
— — Paretii . . .	3	»
— — pardoloton . .	3	»
— — præcox . . .	1-50	
— — pink	2	»
— — palerosemouch.	2	»
— — princepts . .	2	»
— — persiciflorum .	2	»
— — pulchrum nov.	2	»
— — pyramidalis pl.	2	»
— — purpur. pallida (*Byl's*)	2	»
— — rosea pleno. .	2	»
— — Rollissonii . .	3	»
— — — varietas. .	3	»
— — robustum . .	10	»
— — rubricaule .	3 à 6	»
— — Roylii(*Roll.*)	3 à 6	»
— — Russellianum .	2	»
— — — verum . .	2	»
— — rosea delicatissima (*V. G.*) . .	4	»
— — Smithii . . .	2	»
— — — elegans . .	2	»
— — — argentifolia	2	»
— — alba	2	»
— — strict.(*Nepaul*)	3	»
— — novum . . .	3	»
— — strictopetal. superbum. . . .	3	»
— — splendens . .	2	»
— — sanguineum .	2	»
— — — superbum .	2	»
— — speciosum . .	2	»
— — tigrin. (*Smith*)	2	»
— — — coccineum .	2	»
— — triumphans. .	2	»
— — Turneriana. .	3	»
— — Tweediana . .	2	»
— — triumph. Londoniensis . . .	2	»
— — tinctum . . .	2	»
— — variegatum . .	2	»
— — venustum . .	2	»
— — — majus . .	2	»
— — Victoria(*Pince*)	3	»
— — Woolerii . .	8	»
— — Wiltonii. . .	2	»
— — zeylanicnm. .	2	»
— — Youngii . . .	3	»
— barbatum .	10 à 20	»
— barbatissimum . .	30	»
— chamæcistus . .	10	»
— campanulatum . .	2	»
— — album . . .	5	»

	Fr.	C.
Rhodod. campanulatum rubrum (*Roll.*) .	10	»
— — hybridum . .	4	»
— — novum (*Verschaffelt*) . . .	10	»
— chrysanthum . .	15	»
— hybr. azalea sinensis aurea (*Smith*).	8	»
— — — norbitonense (*Smith*) . . .	6	»
— — carneum elegantissium (*Smith*) .	6	»
— — Yellow (*Smith*)	10	»
— — —(*Cunningh.*)	6	»
— decorum (*Smith*) .	6	»
— — speciabilis grandiflorum (*Smith*).	10	»
— — highclare Yellow	10	»
— Farreræ	3	»
— Gibsonii . .	15 à 30	»
— Torloniana . . .	6	»
Ribes sanguinea flore pleno . .	5 à 10	»
Rigidella flamea . .	6	»
Rubus smilacifolius .	1-50	
Rouellin. pitcairnæfol.	15	»
Salvia azurea. . . .	1	»
— erythrocalyx . .	1	»
— prunelloides . .	»	50
Samolus littoralis . .	1	»
Sapium berberidifolium	2	»
Sarracenia Drummundii	5	»
— purpurea. . . .	5	»
Saxifraga ligulata alba	1	»
Scuttellaria nova sps.	»	50
Schottia dentata. . .	8	»
Schweigeria pauciflora	1	»
Siphocampylus betulæfolius . . .	1	»
— cordatns	1	»
— coccineus	2	»
— duplo serrata . .	2	»
— nitidus	6	»
— parthonianus . .	3	»
— spicatus	1	»
Sollya heterophylla . .	»	50
— linearis	1	»
Sphaerolobium vimin.	1	»
Spigelia nova Zelandica	2	»
Sprengelia incarnata .	3	»
Stadmannia australis .	30	»
Statice arborea . . .	8	»
— Dickensonii . . .	3	»
— eximea	12	»
— Fortunii	12	»
— monopetala . . .	1	»
— mucronata . . .	1	»
— macrophylla . .	25	»
— purpurea	4	»
— puberula.	1	»
— Reinwardii . . .	1-50	
— sinuata	1-50	
Stauntonia latifolia .	2	»
Stenanthera pinifolia	2 à 4	»

	Fr.	C.
Stenochilus viscosus	1	»
Stylidium fructicosum	1	»
— fasciculatum	»	50
— glaucum	15	»
— recurvum	5	»
Styphelia tubiflora	15	»
— viridiflora	3	»
Struthiola virgata	1	»
Swainsonia alba	»	50
— purpurea	»	50
Tacsonia mollissima	4	»
— manicata	5	»
Talauma pumila	1-50	
Tasmannia aromatica	3	»
— minor	5	»
Taxodium pinnatum	6	»
— sempervirens	6	»
— *idem très-fort*	200	»
Tecoma (*Voir Bignon.*)		
Templetonia glauca	1	»
— retusa	1	»
Tetranema mexicana	1	»
Tetranthera japonica	5	»
— nova sps.	30	»
Thea assamica	10	»
— bohea	2	»
— viridis	2	»
Thibaudia setigera	8	»
— glabra	5 à 10	»
Thomasia canescens	3	»
Thysanotus proliferus	6	»

	Fr.	C.
Torenia asiatiaca	3	»
— concolor	4	»
— nova sps.	2	»
Tremandra Hugelii	3	»
— verticillata	5	»
Tradescantia Zebrina	»	50
Tristania laurina	1	»
Tropaeolum azureum	5	»
— lobbianum	1	»
— moritzianum	»	50
— pentaphyllum	1	»
— tricolorum	1 à 3	»
Tussilago japonica	3	»
Tweedia cœrulea	1	»
Verbena amanda	1	»
— beauté suprême	1	»
— Burleyana	»	50
— Barkerii	»	50
— Childe Harold	»	50
— Douglasii	»	50
— excelsa (*Smith's*)	1	»
— Emma (*Walton's*)	»	50
— Haide	»	50
— lady Pekenham	1	»
— Louis-Philippe	»	50
— Mulberry	1	»
— medora	»	50
— modesta purpurea	»	50
— Queen (*Ivory*)	»	50
— pallida lavender	»	50

	Fr.	C.
Verbena Rosamont	»	50
— rose d'amour	1	»
— surprise (*Henders.*)	»	75
— splendens	»	50
— — superba	»	50
— village	»	50
Veronica salicifolia	1-50	
— speciosa	1	»
— — rosea	10	»
— nova Zelandica	1-50	
Vesalia floribunda	2	»
— rupestris	8	»
Viburnum Awabuki	1	»
Villarsia chilensis	2	»
— parnassifolia	5	»
Wegelia rosea	6	»
Witsenia corymbosa	2 à 5	»
Xanthosia rotundifolia	1	»
Yucca draconis	5 à 25	»
— — *très-fort*	150	»
— flexilis	8	»
— gloriosa	5	»
— — filamentosa	5	»
— longifolia	25	»
— recurvata	10	»
Zamia spiralis	20	»
Zichya molle	3	»
— pannosa	4	»
— tricolor	4	»
Zieria laevigata	2	»

PLANTES BULBEUSES.

	Fr.	C.
Alstræmeria acutifol.	2	»
— aurea	1	»
— Barclayana	5	»
— Brasiliensis	2	»
— Curtisiana	1	»
— Errembaulti	1-50	
— flava	1	»
— hæmantha	2	»
— Hirtella	3	»
— Hookerii	2	»
— oculata	1	»
— pelegrina	1	»
— — alba	4	»
— pilosa	2	»
— pulchella	1	»
— psittacina	1	»
— tricolor	3	»
— 12 *variét. nouvell. du Chili pour*	12	»
Amaryllis Adelaïde	4	»
— Alphonse	4	»
— atrosanguinea	5	»
— aulica	3	»
— — platypetala	4	»
— Bulens	8	»

	Fr.	C.
Amaryllis curvifolia	»	75
— canaliculata	4	»
— capitata	4	»
— Cockii	5	»
— elata	5	»
— equestris	2	»
— elegans superba	5	»
— elegantissima	5	»
— fulgida	3	»
— fl. pleno	20	»
— formossissima *les* 12	2	»
— Josephinæ	20	»
— leonensis	3	»
— longifolia	1	»
— maculata striata	3	»
— Marsii	3	»
— miniata	2	»
— pulverulenta	1-50	
— purpurea (*Vallote*)	1	»
— reticulata	10	»
— superba	3	»
— vittata	1-50	
— *de semis en mélange les* 50	40	»
Anomatheca cruenta	»	50

	Fr.	C.
Antholyza 6 *variétés à*	»	50
Babiana 6 *variétés à*	»	50
Belladonna purpurasc.	1-50	
Bravoa geminiflora	1-50	
Brodiaea grandiflora	1-50	
Brunswigia Josephinæ	20	»
Caliphruria Hartwegiana	5	»
Calliprora lutea	1	»
Calochortos luteus	5	»
Clidanthus fragr. *les* 12	6	»
Coburgia flava *les* 12	9	»
Cyclobothra alba	2	»
Cypella Herberti	1	»
— plumbea	1	»
Cyrtanthus obliquus (*fort*)	5	»
— odorus (*fort*)	10	»
Gladiolus Alexandria	1	»
— Bizardi	1-50	
— byzantinus *les* 25	3	»
— blandus var. Adelaïde	1-50	
— — var. flowerlobel	1-50	
— cremonia	1-50	
— Colvillii	1	»

	Fr.	C.
Gladiolus communis, *les* 25	4	»
— cuspidatus	1	»
— cardinalis	»	50
— — rosea	»	50
— cunonius	1-50	
— floribundus *les* 12	3	»
— hirsutus	1	»
— psittacinus *les* 25	3	»
— — hybr. agricola	2	»
— — Comte d'Arscot	2	»
— — colorans	2	»
— — Comte de Fland.	2	»
— — clusiana	3	»
— — Candolli	3	»
— — Duchesse d'Arenberg	2	»
— — Douglasianum	3	»
— — Duc de Brabant	2	»
— — Duc d'Ursel	3	»
— — elegans	2	»
— — François Ier.	2	»
— — Fischerianum	3	»
— — Gandavensis	1	»
— — gloire d'Enghien	3	»
— — Gretry	3	»
— — Hortense	2	»
— — Herbertii	2	»
— — Jussieui	2	»
— — Louisiana	2	»
— — Martianus	2	»
— — marquise	3	»
— — nec plus ultra	3	»
— — Princesse Léop.	3	»
— — Parc d'Enghien	3	»
— — Roi des Belges	3	»
— — Reine des Belg.	3	»
— — Reine d'Anglet.	3	»
— — Reine d'or	3	»
— — renommé	3	»
— — sulphurea	3	»

	Fr.	C.
Gladiolus psittacinus surprise	3	»
— — Salmianus	3	»
— — Schwartzerberg.	3	»
— — splendidus	3	»
— — Steinbergianus.	3	»
— — Sternii	3	»
— — tricolor	3	»
— — triumphe d'Eng.	3	»
— — villageoise	3	»
— — virgilianum.	2	»
— — zebrina	3	»
— pyramidalis	1-50	
— ramosus	1	»
— — var. carneus	2	»
— — jucundus	2	»
— — luculentus	2	»
— — formossissimus	2	»
— — rubellus	2	»
— — amænus	2	»
— — Leibuitzi	2	»
— — speciosus	2	»
— — Van Dam-Van Isselt	3	»
— — la belle d'Utrecht	3	»
— — la renommée	3	»
— — éclat. frappante	3	»
— — rosa superba	3	»
— — insignis	3	»
— — Prince Frédéric	3	»
— — Reine des Pays-Bas	3	»
— — rouge nouvelle.	3	»
— — orange sup.	3	»
— — surpr. d'Utr.	3	»
— — Rosamundii	3	»
— — Queen Victoria	3	»
— — bellevedere	3	»
— — feu brillant	3	»
— — Prince Albert	3	»
— — Hermannii	3	»

	Fr.	C.
Gladiolus ramosus christianus	1-50	
— — Hendricus	2	»
— — Lehmannii	2	»
— — John Russel	3	»
— — monstrosus	3	»
— — regina	3	»
— — vitellinus	1-50	
— — gloriosus	1	»
— — Amelie	2	»
— — Wilhelmus	3	»
— — Wilhelmus II	3	»
— — speciosus	2	»
— — superba	2	»
— — rosa spectabilis	2	»
— — pictus	2	»
— — trimaculatus	1	»
— — venosus	3	»
Habranthus *plusieurs variétés à*	2	»
Hæmanthus albiflor	2	»
— coccineus	3 à 6	»
— multiflorus	4	»
— puniceus *fort*	5	»
Ismene amancæs	5	»
— Calathina	1	»
Ixia 12 *variétés la pièce*	»	50
Lachenalia angustifolia	2	»
— pendula	1	»
— tricolor	1-50	
Lapeyrosea speciosa	»	50
Oxalis 12 *variétés à*	»	50
Pentlandia miniata	1	»
Phalocalis plumbea	1	»
Rigidella flammea	6	»
Sparaxis 6 *variétés à*	»	50
Vallote purpurea	1	»
Watsonia 6 *variétés à*	»	50
Zephyranthes carinata	1	»
— grandiflora	2	»

PLEINE TERRE.

ARBUSTES.

	Fr.	C.
Andromeda florib. .	6	»
Aralia japonica . . .	1	»
Araucaria imbricata	3 à 8	»
Azalea 100 *variét. avec noms, la pièce*	1 à 3	»
— 20 *var. nouv. pour*	50	»
Berberis aquifolia . .	1	»
— angulosa	5	»
— actinacantha . .	5	»
— dulcis.	1	»
— empetrifolia. . .	1	»
— fascicularis . . .	1-50	
— — excelsa . . .	3	»
— glumacea . . .	2	»
— intermedia . . .	1-50	
— petiolaris . . .	5	»
— repens	1	»
— trifoliata. . . .	6	»
Bignonia catalpa . .	1	»
— sanguinea nova. .	3	»
— radicans	»	75
Cedrus Libani . .	1 à 2	»
Clematis azur. grandifl.	1	»
— bicolor	1	»
— indica fl. pleno. .	1-50	
— integrifolia . . .	1	»
Cunninghamia sinens.	3	»
Cupressus distycha .	»	75
— pendula	1	»
— sempervirens . .	»	50
— thuioides. . . .	1	»
— torrulosus . . .	3	»
Daphne cneorum . .	1	»
— laureola *les* 25 . .	6	»
Deutschia canescens .	1	»
— gracilis	2	»
Elæagnus japonicus .	1	»
Epigea repens . . .	5	»
Erica herbacea *les* 6 .	2	»
Garraya elliptica . .	1	»
— laurifolia . . .	3	»
Gaultheria procumbens	»	50
— shallon	1-50	
Genista Atleana . . .	1	»
Ginkgo biloba *fort*. .	4	»
Glycine chinensis . .	1	»
— frutescens . . .	1	»
— brachybotris . .	3	»
Hydrangea hort. *les* 12	6	»
— japonica *les* 12. .	6	»

	Fr.	C.
Hydrangea quercifolia . . .	1	»
Ilex latifolia	5	»
— crassifolia . .	2 à 6	»
Kadsura japonica . .	1	»
Kalmia latifolia . .	1 à 2	»
— 8 *autres variétés à*	»	75
Larix pendula . . .	2	»
Ledum 6 *variétés à* .	1	»
Leycesteria nepaulens.	4	»
Lonicera 6 *variétés à*.	»	75
Magnolica Alexand.	2 à 3	»
— Fischerii. . . .	4	»
— glauca . . .	1 à 3	»
— grandiflora . .	1 à 3	»
— macrophylla .	6 à 30	»
— norbertiana. .	2 à 3	»
— purpurea *touffe*	1 à 2	»
— soulangiana . .	2 à 3	»
— tripetala	1	»
— Yulan. . . .	2 à 3	»
Menziesia alba . . .	»	50
Pæonia arbor.	1 à 3 et 6 à 10	»
— — papaveracea.	2 à 5	»
— — — rubra . .	5	»
— — violacea superba	12	»
— — Victor. Mathieu	15	»
Pauwlonia imperialis.	1	»
Pinus abies Clanbrasiliana . . .	2 à 10	»
— — canadensis . .	2	»
— — Douglasii . .	5	»
— — Luscombiana .	5	»
— — Menziesii .	5 à 25	»
— — Morindo. .	2 à 4	»
— — spectabilis .	4 à 20	»
— — Fraserii . .	4 à 25	»
— cembra	2	»
Pinus deodora . . .	2	»
— Devoniana . . .	6	»
— Gerardii	15	»
— halepensis . . .	2	»
— insignis	5	»
— lanceolata . . .	2	»
— longifolia . .	5 à 15	»
— Montezuma . . .	10	»
— patula	10	»
— tenuifolia . . .	15	»
— sps. Mexico . . .	10	»

	Fr.	C.
Pyrus japonica *les* 12 .	9	»
Rhodod. azaleoides. .	1	»
— Cartonii	1-50	
— Catawbiense .	1 à 3	»
— — fl. pleno. . .	2	»
— — fl. alba . . .	2	»
— caucassicum .	5 à 10	»
— citrinum medium pictum	2	»
— dauricum . . .	1	»
— ferrugineum . .	1	»
— — maximum . .	1	»
— fragrans	1	»
— Gowenianum . .	1-50	
— Glennyanum . .	3	»
— hirsutum . . .	1	»
— — arborescens. .	1	»
— — foliis variegatis	2	»
— hybridum . . .	1	»
— maximum . .	1 à 2	»
— nobellianum . .	2	»
— strictopetal. superb.	4	»
— Torloniana . . .	6	»
— ponticum *en boutons, le cent* .	50	»
— — album . . .	1-50	
— — coccineum . .	1-50	
— — fol. eleg. varieg.	1-50	
— — Cuningh. white	1-50	
— — fol. pictis . .	1-50	
— — fl. pleno. . .	1	»
— — fastuosum fl. pl.	25	»
— — Hibertii . . .	1	»
— — hyacinthiflora .	1	»
— — imbricatum. .	1	»
— — Lowii . . .	1-50	
— — lacteola . . .	1	»
— — nivaticum . .	1-50	
— — Nazarethinum .	1-50	
— — nerifolium . .	1	»
— — fol. varieg. .	1	»
— — pictum novum .	1-50	
— — pyramidaliflora	1-50	
— — rosea pleno. .	1-50	
— — Smithii . . .	1-50	
— — — alba . . .	1-50	
— — Victoria (pince)	3	»
— punctatum . . .	1	»
— venustum . . .	1	»

	Fr. C.
Rhodod. Wilsonii	2 »
Rhodora canadensis	1 »
Ribes albidum	2 »
— gordonianum	1 »
— sanguineum flore pleno.	5 à 8 »
Rosa centifolia *le cent*.	30 »

	Fr. C.
Rosa muscosa *le cent*	50 »
Spirea canescens	3 »
— Douglasii *les* 6	5 »
— lunifolia	1 »
— Lindleyana	1 »
— prunifolia flore pleno	25 »

	Fr. C.
Spirea sinensis	1-50
— sps. kamoon	1-50
Thuja intermedia	3 »
— occidentalis	» 50
— orientalis	» 50
— pendula	3 »

ROSIERS.

	Fr. C.
Beng. Abbé de Lacroix.	1 »
— Afeuilles luisantes.	1 »
— A odeur d'Anis.	1 »
— Aimé Plantier	1-50
— Amiral de Rigny	1 »
— Annette Gysels	1 »
— Archiduc Charles	1 »
— Arence de Navaro	1 »
— Arsinoé	1 »
— Assuerus.	1 »
— Augustine Hersant.	1 »
— Baronne de Laage.	1 »
— Beau carmin du Luxembourg	1 »
— Belle de Monza	1 »
— Bolivard	1 »
— Bouquet des Dames	1 »
— Camellia (Olry).	1 »
— Carmin d'Yèbles	1 »
— Charmante (la).	1 »
— Comble de Gloire	1 »
— Conquête heureuse.	1 »
— Cramoisi supérieur	1 »
— Desfontaines	1 »
— Duc de Bordeaux	1 »
— Fanny Duval	1 »
— Fénélon	1 »
— Flore	1 »
— Général Lowestine.	1 »
— Gloire de Peley.	1 »
— Gracilis	1 »
— Grandidier	1 »
— Henry V.	1 »
— Hermite	1 »
— Hippolyte	1 »
— Icteros	1-50
— Isidore (*d'Angers*)	1 »
— Jean Marie	1 »
— Jeune Arcole	1 »
— Joséphine Malton	2 »
— Julin Janin	1 »
— Leonidas.	2 »
— Louis-Philippe (*D'Angers*).	1 »
— Madame Breon	2 »
— Bureau	1 »
— Desprez	1-50
— Mars	1 »

	Fr. C.
Beng. Merveilleuse (la).	1 »
— Miranda	1 »
— Molière	1 »
— Mont St. Bernard	1 »
— Némésis	1 »
— Pactoté (le)	1-50
— Pluton	1 »
— Régulière (la)	1 »
— Reine de Lombardie	1 »
— Roi des Belges	1 »
— Saint-Samson	1 »
— superbe (la).	1 »
— Taglioni	1 »
— Tancrède	2 »
— Triumphant	1 »
— Triumphe de Gand	1 »
— Vésuve (le)	1 »
— Victoire d'Aumy	1 »
— Virginale	1 »
— Virginie Lebon.	1 »
— Zirko	1 »
Hybr. remont. Renufe d'Osmond	1-25
— — Aricie	1-25
— — Marie Dennisse	1-50
— — Cornet	1 »
— — Paul Levauneur	1-25
— — Aubernon	1-25
— — Arine	1 »
— — la superbe	1 »
— — indigo	1-50
— — lady Alice Peel.	1-50
— — Duc de Chartres	1-50
— — Augustine Mouchelet	1-25
— — Mistriss Cripps.	1-25
— — Palmire	1 »
— — Elise Miellez	1-25
— — Prudence Roeser	1-25
— — Paul. de Neuilly	1-25
— — Mélanie Cornu.	1-50
— — Mistriss Elliot	1 »
— — Mme Breon	1-50
— — Comt.e Duchatel	1-50
— — Louis Bonaparte	1-50
— — maréchal Soult	1-50
— — reine de la Guillotiere	1-50

	Fr. C.
Hybr. remont. général Allard	1-25
— — Mme Defey	1-25
— — Duchesse de Sutherland.	1-25
— — Princesse Hélène	1-50
— — Duc d'Alencon.	1-50
— — Duc d'Aumale.	1-50
— — Ebène	1-50
— — la financière	1-50
— — Lady Fordwich	1-50
— — Fulgorie.	1-50
— — Comte d'Eu.	1-50
— — Comte de Paris.	1-25
— — Docteur Majolin	1-50
— — Clément.e Seringe	1-50
— — Mad. Damene	1 »
— — Rivers	1 »
— — Prince Albert	1 »
— — Marquise Boccoii	1-25
— — Baronne Prevost	1-25
Ile Bourbon de la Reine	1 »
— — Comicc de Seine marne	1-25
— — Lady Canning	1-25
— — Paul Joseph	1-25
— — Reine du matin	2 »
— — Le Camée	2 »
— — Le maréchal du palais	2 »
— — Phœnix	1 »
— — Abbé Plantier	1 »
— — Augustine Margat	1 »
— — Dupetit-Thouars	1-50
— — Edouard Fossé	1-25
— — Deuil du duc d'Orléans	1-50
— — Général Hoche.	1 »
— — Mad. Angeline	1 »
— — Timoteclé	2 »
— — Reine des Iles Bourbon	1-50
— — Comte de Rambuteau	1-25
— — Gloire de Paris.	1-50
— — Belle Augustine	1-50
— — Acidalia.	1-50
— — Themis	1-50

	Fr. C.
Ile Bourbon Mariane .	1-50
— — Reine des Vierges	1-25
— — Celimêne . .	1-25
— — Augustine Lelieure . . .	1-25
— — Mad. Neumann.	1-25
— — Labeydoyere .	1-25
— — Proserpine . .	1-25
— — Lebrnn . . .	1-25
— — pourpre fafait .	1-25
— — Mad. Souchet .	1-25
— — Thérèse Margat	1-25
— — Premices des Charpennes .	3 »
— — Rodille . . .	1-25
— — Docteur Blandin	1-25
— — Charles Desprez	1-25
— — Victoire argentée	1-25
— — Faustine. . .	1-25
— — bouquet de Flore	1-25
— — Henry Plantier.	1-25
— — Chaillot . . .	1-25
— — Hermosa. . .	1-25
— — Gloire de Plant.	1-25
— — Gloire d'Alger .	1-25
— — Candide Desprez	1-25
— — Delphine . .	1-25
— — Reine de Fontenay	1-25
— — La Meldoise. .	1-25
— — Lichas . . .	1-25
— — Hennequin . .	1-25
— — George Cuvier .	1-25
— — Sepintarus . .	1-25
— — Vicomte de Cussy	1-25
— — Marie Dulan .	1-25
— — Dumont de Courset	1-25
— — Pierre de St Cyr	1-25
Mousseux perpétuelle de Mauget . . .	1-50
— — Blanche . . .	1-50
— Princesse Adelaïde.	1-50
— Carné.	1 »
— De la flèche . . .	1 »
— Pourpre de Lafay .	1 »
— Laneel	1 »
— Pourpre de Luxemb.	1 »
— Panaché pleine . .	1 »
— Pompon feu. . .	1 »
— Picciola	1 »
— Oscar Foulard . .	1 »
— Cœlina	1 »
— Cocciné	1 »
— Rose pâle . . .	1 »
Noisette à grand fl. pourp.	1 »
— Anatole de Montesq.	1 »
— Antonine . . .	1-50
— Angelina. . . .	1-50
— Belle Marseillaise .	1 »
— Blanche de Chatenay	1-50
— Camellia (rose). .	1 »
— Chromatella. . .	2-50
— Clara Wendel . .	1-50
— Clarisse Harlow .	1 »
— — Orloff . . .	1 »

	Fr. C.
Noisette Coronis. . .	1-50
— Désiré Roussell. .	1 »
— Desprez	1 »
— Du Luxemb. (rose).	1 »
— Elisa Lemaire . .	1 »
— Eugenie Debourg .	1 »
— Fellemberg . . .	1 »
— Fleur du jeune âge.	1 »
— Jeanne d'Arc . .	1 »
— Julie de Loynes .	1-50
— Lamarque . . .	1 »
— Lée	1 »
— Majestuense. . .	1-25
— Monstrueuse . .	1-50
— Pauline Henry . .	1-25
— Pourpre de Tyr .	2 »
— Solfatare. . . .	2-50
— Stellina	1-50
— Theobaldine. . .	1 »
— Zobéide	1-50
Provins *panachées, marbrées et ponctuées.*	
— Agamede. . . .	2 »
— Autrope	2 »
— Arethusa. . . .	2 »
— Agar	2 »
— Aimable Henriette.	2 »
— Bauce.	2 »
— Chateau de Namur.	1 »
— Catinat	1-50
— Cuvier	2 »
— Fatime	1-50
— Frontenella . . .	1-50
— Hypatia	2 »
— Iphigenie . . .	2 »
— Lavoisier . . .	2 »
— Minos.	2 »
— Monime	2 »
— Rouget de Lille. .	2 »
— Renoncule ponctué	1 »
— Stephanie Chevrier	2 »
Thé ou Indica Adeline	2 »
— Afranie	1 »
— Alexandre Richard	1-50
— Antherose . . .	1 »
— Archinto. . . .	1 »
— Archid. Thér.-Isab.	1 »
— Aurora	1 »
— Barbot	1 »
— Bardon	1-50
— Belle Allemande .	1 »
— — Mélanie . . .	1-50
— Bergman. . . .	1 »
— Bon Silème . . .	1 »
— Bougère	1 »
— Bourbon	1 »
— Caroline	1 »
— Charles Raimbaud	1 »
— Chrysocome. . .	2 »
— Clara Silvain . .	1 »
— Claudia Gourd . .	1 »
— Comte de Paris. .	1-50
— Delph. Gaudot . .	1-50
— Desfontaines . .	1-50

	Fr. C.
Thé ou Indica Devoniens.	2 »
— Duc de Grammont	1 »
— Duchesse de Lavall.	1 »
— — de Mecklemb. .	1 »
— d'Jèbles	1 »
— Elisa Mercœur . .	1-50
— Eugène Hardy . .	1-50
— Eugénie Desgaches.	2 »
— Fafait.	1 »
— Flavescens . . .	1 »
— Floralie	1 »
— Frédéric Weber .	1 »
— Galathée. . . .	1-50
— Général Vallée . .	1 »
— Georges Sand . .	1 »
— Gigantesque. . .	1 »
— Gombault . . .	1 »
— Grandidier . . .	1 »
— Grand sultan . .	1 »
— Hamon	1-50
— Honneur de Flandre	1 »
— Hyménée . . .	1 »
— Jacqueminot . .	1 »
— Jaune ancien . .	1 »
— Jeune Arcole . .	1-50
— Jules Felice. . .	2-50
— Julie Mansais . .	2-50
— Lavinie Duriul . .	1 »
— Lutescens mutabilis	1 »
— Feray.	1-50
— Roussel	1-50
— Madame de Rohan.	2 »
— — Chavent . . .	1 »
— Magnus Ladulas .	1 »
— Mansais	1 »
— Marie de Médecis .	2-50
— Melleville . . .	1 »
— Moiré.	1-50
— Morphée	1 »
— Nisida	1-50
— Nitida	1-50
— Pauline Plantier .	1 »
— Pellonia	1-50
— Prince d'Esterhazy	1 »
— Princesse Hélène .	1 »
— Reine de Golconde.	1 »
— Renommée (la) . .	1-50
— Rose du Luxemb.	1 »
— Safrano	1 »
— Silène.	1 »
— Smithi	1-50
— Souvenir du 30 mai	2 »
— — de la Malmaison	1-50
— strombio. . . .	1-50
— Taglioni	1 »
— trinmp. de la Guill.	1 »
— — du Luxembourg	1 »
— Valentine . . .	1 »
— Venusla	1 »
— Victoria	2 »
— Walter Scott . .	1 »
Damas Mme Hardy . .	1-25
Pimpernelle Stanwell.	1-25

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	Fr.	C.
Acanthus mollis. . .	1	»
Aceranthus diphyllus.	»	75
Achillea clavennæ . .	»	75
— eupatorium . . .	»	50
— linguicula . . .	»	50
— macrophylla . .	»	50
Aconitum album . .	»	50
— Groomii	2	»
— Japonicum . . .	»	50
— lycoctonum . . .	»	50
— laxiflorum . . .	»	50
— napellus	»	50
— ocroleucum . . .	»	50
— paniculatum . .	»	20
— septentrionale . .	1	»
— versicolor . . .	»	50
Acorus gramineus fol. luteo marginatis .	»	25
Actæa spicata . . .	»	50
Adenophora coronata .	1	»
— latifolia	1	»
Adonis vernalis . . .	»	50
Adiumia cirrhosa . .	»	50
Ægopodinum podograria fol. var. .	»	50
Æthionema persicum .	»	50
Agrostemma coronaria	»	50
— fl. pleno	»	50
— flos jovis	»	50
— pyrenoicum. . .	»	75
Aira cœruleo	»	25
Ajuga genevensis . .	»	25
— — fl. rosea . . .	»	25
— reptans	»	25
— — fol. variegatis .	»	50
Alchemilla alpina . .	»	50
Alyssum saxatille . .	»	50
— — fol. variegatis .	»	50
Allium molly. . . .	»	50
— azureum. . . .	1	»
Alstræmeria aurantiaca	1	»
— peregrina . . .	1	»
— psittacina . . .	1	»
Amianthium muscætoxicum (*Helonias*)	5	»
Ammobium alatum .	»	75
Amaryllis formossissima, *les* 12 . .	3	»
— belladonna . . .	1	»
Amsonia latifolia . .	»	50
Anemiopsis californica	1	»
Anchusa italica . . .	»	50
Androsace balearica .	»	75
Anemone apennina .	»	50
— alpina	»	75

	Fr.	C.
Anemone coronaria .	»	25
— hepatica	»	50
— — cœrulea . . .	»	50
— — — pleno . .	»	50
— — rubra . . .	»	50
— — — pleno . .	»	50
— — alba	»	50
— — — pleno . .	»	»
— hortensis . . .	»	50
— Hudsoniana. . .	»	75
— Japonica. . . .	3	»
— lobata	1	»
— multifida . . .	»	50
— narcissiflora . .	1	»
— nemerosa fl. pleno.	»	50
— pulsatilla . . .	»	25
— ranunculoides . .	1	»
— palmata	1-50	
— sylvestris . . .	»	50
— vernalis	»	75
— vitifolia	1	»
Antennaria plantagin.	»	75
Anthericum liliago. .	»	50
— liliastrum . . .	»	50
— ramosum . . .	»	50
Anthyllis quadricolor .	»	75
Anthirrin. albo pincill.	»	75
— albo pleno . . .	»	50
— caryophyllæflora .	»	50
— carnea striata . .	1	»
— elegans	»	50
— formosum . . .	»	50
— foliis varieg. . .	»	50
— fl. rubro pleno. .	»	50
— striatiflora . . .	»	50
— sulphurea . . .	»	50
— tricolor	»	50
— Youngii	1	»
Apios tuberosa . . .	»	25
Apocynum androsæmif.	»	50
Aquilegia canadensis .	»	50
— — major . . .	»	50
— glandulosa . . .	»	75
— — gigantea. . .	3	»
— — major . . .	2	»
— — rubra . . .	3	»
— Skinnerii. . . .	3	»
— Siberica	»	50
— vulgaris 6 *variét. à*	»	50
Arabis alpina . . .	»	50
— lucida fol. varieg.	1	»
— purpurea . . .	»	50
— saxatillis. . . .	1	»
Arenaria longifolia .	»	50
— montana. . . .	»	50

	Fr.	C.
Aristolochia clematites	»	50
— rotunda	1	»
Armeria alpina alba .	»	50
— arborescens. . .	»	50
— formosa . . 50 c. à	1	»
— molinensis . . .	»	75
— superba	1	»
Arnica montana. . .	»	50
Arum dracunculus . .	1	»
— italicum	1	»
Arundo donax	1	»
— — versicolor . .	2	»
Asarum canadense . .	1-50	
— japonicum . . .	4	»
— virginicum . . .	1	»
Asclepias incarnata .	»	50
— tuberosa	1	»
— — *la douzaine* .	8	»
— nivea	»	25
Asphodelus luteus . .	»	50
— ramosus	»	50
— fistulosus . . .	»	50
Aster alpinus. . . .	»	25
— — albus. . . .	»	25
— bicolor	»	50
— elegans	»	50
— ericoides. . . .	»	50
— novæ angliæ. . .	»	25
— Riversii	»	50
— roseus	»	25
— Sibiricus. . . .	»	25
Asterosephalus radiat.	»	50
Astragalus canariensis	»	50
— Laxmannii . . .	»	75
— maximus . . .	1	»
— nepalensis . . .	1	»
— onobrychis . . .	»	50
— versicolor . . .	»	50
Astransia carniolica .	1	»
— major.	»	25
— — foliis aureis. .	3	»
Auricules anglais. *avec noms*, 1er *choix à*	2	»
— *double jaune* . .	»	75
— — *noire* . . .	5	»
— tricolore	3	»
— *ordinaires en mélange, les* 50 . .	8	»
Baptisia alba . . .	1	»
— australis	»	50
— exaltata	1	»
Barbarea vulg. fol. var.	»	50
Bellium bellidioides .	»	50
— crassifolium . .	»	50
Bellidiastrum Mitchelli	»	50

	Fr. C.
Betonica alba	» 50
— grandiflora	» 50
— superba	» 50
Blumea longifolia	» 50
Bocconia cordata	» 50
Boltonia asteroides.	» 75
Borago oriental. (*Nordmannia*)	1 »
Brodæa grandiflora.	3 »
Bulbine barbata.	1 »
Buphthalmum cordif.	» 50
— salicifolium.	» 50
Cacalia fol. varieg.	1 »
Calophanes oblongifol.	1 »
Caltha palustris	» 50
Callopogon pulchella	1 »
Campanula azurea.	» 50
— barbata	1-50
— bononiensis	» 50
— carpathica	» 50
— — alba	» 50
— collina	» 50
— excisa	» 75
— fragilis	» 75
— — grandiflora	1 »
— garganica	» 50
— grandis	» 50
— — alba	1 »
— grandiflora	1 »
— glomerata	» 50
— — fl. albo	» 50
— — — pleno	1 »
— Grossekii.	2 »
— laciniata.	2 »
— latifolia	» 50
— lætiflora	1-50
— lamiifolia	1 »
— Lamarckii	» 50
— lychnitis.	1 »
— muralis	» 50
— macrantha	» 50
— nitida alba (vera)	1 »
— — cœruleo	» 75
— — fl. pleno.	1 »
— nobilis	10 »
— persicifolia fl. pleno	» 25
— — fl. albo pleno	» 50
— — maxima	» 25
— pusilla fl. albo.	» 25
— — fl. cœruleo	» 25
— punctata.	» 50
— pyramidalis.	» 25
— — fl. albo	1 »
— peregrina	» 50
— rotundifolia.	» 50
— rubra.	1 »
— rupestris.	1 »
— Scheuzerii	» 50
— speciosa	» 50
— rhomboidea fl. pl.	1 »
— thyrsiflora	1 »
— trachelium	» 50
— — fl. albo	» 50
— uniflora	» 50

	Fr. C.
Campanula urticæfolia	» 50
— — albo pleno	» 50
Cardamine trifoliata	» 50
— pratensis fl. pleno.	» 50
Carlina acaulis	» 75
Catananche cœrulea	» 50
— bicolor	» 50
Celsia cretica.	» 75
Centaurea alba	» 50
— montana.	» 50
— nigrescens	» 50
Centranthus ruber.	» 50
— — fl. albo	» 50
— — fl. rosea	» 50
Cerastium tomentosum	» 25
Cephalanthera pallens.	2 »
Chelone barbata.	» 50
— — alba	» 50
— — major	» 75
— centranthifolia.	1 »
— glabra fl. albo	» 75
— — fl. rubro.	» 50
— Lyonii	» 50
— mexicana	1 »
— obliqua	» 50
— — fl. albo	» 75
— pubescens	» 50
Cheiranthus alpinus	» 50
Chrysanthemum *nouveaux à 40 cent.ˢ la pièce.*	
— Comte de Flandre.	
— Queen Victoria.	
— Bride (Salter).	
— Zoé.	
— Or et chamois.	
— Zinnia.	
— Doria Bernef.	
— Biance.	
— Rosa Mundii.	
— Multiflora.	
— Rose brillante.	
— Madame Salter.	
— Magnifica.	
— Princesse Clémentine.	
— Englands Queen.	
— Speedwol (*Harrisson's*).	
— Hardy.	
— Lady Hanloke.	
— Mont Blanc.	
— Nouvelle espèce de la Chine	
— Cerus.	
— Mercure.	
— Emelie Lebori.	
40 *autres variétés à 25 cent.ˢ.*	
Chrysocoma linosyris	» 50
Cineraria cordifolia	» 50
— macrophylla	2 »
Circæa alpina	» 50
Cistus creticus	» 75
Claytonia Virginica	3 »
Clematis azurea grandifl.	1 »
— bicolor Sieboldii	1 »
— erecta	» 50
— integrifolia	» 50

	Fr. C.
Clematis Hendersonii	1-50
— Montana.	1 »
— glauca	4 »
— nepalensis	1-50
— odoratissima	» 50
— — fl. pleno.	1 »
Comarum rubrum	» 50
Convallaria bifolia.	» 50
— majalis fol. var.	» 50
— Sieboldii	1 »
Coreopsis integrifolia	» 50
— lanceolata	» 50
— tripteris	» 50
— tenuifolia	» 50
— verticillata	» 50
Coronilla bicolor	1-50
— glauca	» 50
— variegata	» 60
Cornus canadensis	1 »
Cortusa Mathioli	1 «
Corydalis capnoides	» 50
— nobilis	1 »
— spectabilis	» 50
Crucianella stylosa.	» 50
Cyclamen Coum	» 50
— europeum	» 50
Cucubalis alpina	» 50
Cynanchum Vincetoxic.	» 50
— fol. variegatis	» 50
Cypripedium acaule	2 à 5 »
— calceolus.	1 »
— spectabiles	2 à 5 »
Delphinium azureum	» 50
— aconitif. fl. pleno	» 50
— alpinum	1 »
— Barlowii	» 50
— bicolor	» 50
— Curtesii	» 50
— cheilanthum	» 50
— Clusii	» 75
— elatum	» 50
— — fl. pleno	2 »
— — pallidum	1 »
— — pictum	1 »
— Fischerii	» 50
— grandiflorum	» 50
— hybridum	» 75
— intermedium	» 50
— hirsutum	» 50
— humile	» 75
— sinense	» 50
— — fl. album	1 »
— — fl. rubro.	2 »
— triste	2 »
— urceolatum	» 50
— villosum	» 50
Dianthus atrorubens	» 50
— alpinus	» 50
— badinus	» 75
— barbatus	» 50
— — splendidissimus	» 50
— Collinus	» 50
— Goethalsii	1 »
— glacialis	1 »

	Fr.	C.
Dianthus grandis	1	»
— japonicus	»	50
— — fol. variegatis	2	»
— Herbertii	1	»
— Highlerii	1	»
— Napoleonis	»	50
— reine des Pays-Bas	1	»
— speciosissimus	1	»
Dictamnus albus	»	50
— rubra	»	50
Digitalis bicornuta	»	50
— Buxbaumii	»	75
— eriophora	»	50
— ferruginea	»	50
— lutea	»	25
— paniculata	1	»
Dodecatheon meadia	»	50
— — alba	1	»
— — gigantea	2	»
— — elegans	2	»
— — integrifolia	3	»
Doronicum scorpioides	»	50
— pardalianches	»	25
— plantagineum	»	25
Draba aizoides	»	50
— androsacea	»	75
— pyrenaica	1	»
Dracocephal. altaiense	»	50
— arguinense	»	50
— austriacum	»	50
— grandiflorum	»	50
— Louisianum	»	25
— Ruysschianum	»	50
— speciosum	»	50
— superbum	»	50
— virginicum	»	50
Dryas octopetala	»	50
Ecreemocarpus scaber	»	50
Echinops Rithro	»	50
— spærocephalis	»	50
Echinacea Americana	1	»
Epilobium augustifol.	»	50
— spicatum	»	50
Epimedium alpinum	»	25
— bifolium	»	50
— colchicum	5	»
— erectum	»	75
— grandiflornm	»	50
— musschianum	»	75
— pinnatum	»	»
— violaceum	1	»
Eranthis hyemalis	»	50
Erigeron alpinus	»	50
— fl. albo	»	50
— glabellus	»	50
— grandiflorus	»	75
— speciosus	»	50
Erinus alpinus	»	50
Erpetium reniforme	»	50
Eryngium alpinum	»	75
— bromelifolium	1-50	
— giganteum	»	75
— maritimum	1	»
— planum	»	25

	Fr.	C.
Erythronium americ.	2	»
— denscanis abiflor.	»	25
— — purpureum	»	25
— — roseum	»	25
— — lanceolatum	2-50	
Erythræa pulchella	»	75
Erythrolæna conspicua	1-50	
Eupatorium ageratoid.	»	50
— purpureum	»	75
Euphorbia dulcis	»	25
— — fol. variegatis	»	50
— Esula	»	25
Fragaria indica	»	25
— monophylla	»	25
— pentaphylla	»	75
— vesca fol. var.	»	50
Francoa sonchifolia	»	50
Fritillaria imperialis	»	50
— — fol. variegatis	1	»
— meleagris	»	50
Funkia cordifolia	»	50
— — alba	»	75
— cucullata	»	50
— — *à feuill. bordé de blanc*	2	»
— — *à feuil. jaunes bordées de vert*	5	»
— Japonica	»	50
— lancæfolia	»	25
— — albo	1-50	
— — *à feuill. bordé de blanc*	»	50
— undullata fol. aureis	1	»
Gaillardia aristata	»	25
— grandiflora	»	50
— bicolor	»	60
— elegantissima	1	»
— maxima	1	»
— picta coccinea	»	50
— Richardsonii	»	50
— splendida	2	»
— Wellsiana	»	75
Galax aphylla	»	75
Galatella hyssopifolia	»	50
— linifolia	»	50
Galega orientalis	»	25
— persica	»	50
Gallanthus nivalis fl. pleno	»	75
Geleobdolon luteum	»	50
Gardoquia betonicoides	»	50
Genista sagittalis	»	75
— tinctoria fl. pleno	1	»
Gentiana acaulis	»	25
— — *la douzaine*	2-50	
— asclepiadea	»	25
— — major	1	»
— — fl. albo	1	»
— bavarica	2	»
— catesbæi	2	»
— cruciata	»	50
— hybrida	2	»
— lutea	1	»
— macrophylla	1-50	

	Fr.	C.
Gentiana ochroleuca	»	50
— Pneumonanthe	»	50
— Pneumonanthealba	3	»
— purpurea	3	»
— punctata	2	»
— saponaria	»	50
— — fl. albo	2	0
— septenfida	2	»
— Thomasii	3	»
— Verna	»	5»
Geranium Andrewsii	»	50
— ibericum	»	50
— macrorhizum	»	50
— pratense fl. pleno	»	75
— striatum	»	50
Geum coccineum major	1	»
— fulgens	»	50
— grandiflorum	»	50
— montanum	»	50
— rivale	»	50
— sanguineum	»	50
— trifoliatum	»	50
Glaux maritima	»	50
Glecoma heder. fol. var.	»	50
Globularia nudicaulis	»	50
— vulgaris	»	50
Glycine apios	»	25
Gnaphallium diocium	»	50
Goodyera repens	1	»
Gypsophila perfoliata	»	75
— scorzoneræfolia	»	25
— saxi fraga	»	50
— saligna	»	25
Hedysarum obscurum	1	»
— tauricum	»	25
Helianthus mollis	»	50
— altissimus	»	50
Helenium californicum	»	50
Helianthemum 12 *belles variétés pour*	5	»
Helleborus hyemalis	»	50
— trifoliatus	1	»
— niger	»	50
— pallidus	1	»
— purpurea	1	»
— viridus	1	»
Helonias asphodeloides	3	»
— bullata	1	»
— dioica	5	»
— glaberrima	5	»
— læta	5	»
Hemerocallis fulva str.	»	50
— rutillans	»	50
— speciosa	1	»
Hesperis matronalis	»	10
— grandifl. pleno	»	50
Heterotropa asaroides	3	»
Hieracium aurantiac.	»	50
— Jacquinii	»	50
— villosum	»	50
Homogyne alpina	»	50
Horminium pyrenaic.	»	75
Hoteja japonica	»	50
Houstonia cœruleo.	»	50

	Fr.	C.
Hyoscyamus physaloid.	»	50
Hypericum calycinum	»	50
— nepalensis . . .	»	75
Hydrophyllum canad.	»	50
Hyacinthus comosus .	»	50
— monstrosus . . .	»	50
Iberis carnosa . . .	»	75
— foliis variegatis. .	»	50
Inula glandulosa. . .	»	50
— hirta	»	50
— salicina	»	50
— squarrosa	»	50
Iris *une collection de* 40 *nouvelles variétés nommer, pièce* . . .	»	50
Jasione perennis . .	»	50
Lactuca perennis . .	»	50
Lathyrus grandiflorus.	»	50
— californicus . . .	1	»
— latifolius.	»	25
— — albus.	»	50
— punctatus	3	»
— rotundifolius . . .	3	»
— sanguineus	2	»
— Turnerii.	2	»
— tuberosa.	»	25
Lamium rugosum . .	»	50
— Horsfalliæ	»	50
Lapsania nudiflora. .	»	50
Leimanthium virgin.	3	»
Liatris elegans . . .	3	»
— pumila	1	»
— spicata	1	»
— squarosa.	1	»
— pycnostachia . . .	1	»
Linaria Dalmatia . .	»	50
— Pissis.	»	75
— purpurea	»	50
— speculum album .	»	50
— tricolor	»	50
— triornitophora . .	»	50
— triste	»	50
Lilium atrosanguin.	1 à 2	»
— — vulcan		
— — Voltaire		
— — Napoléon		
— — Wellington	à 2	»
— — Japho		
— — Claude		
— aurantiacnm (*Thunbergianum*)	1 à 2	»
— Broussartii (*Lanc. album*) .	2 à 5	»
— Brownii	5	»
— bulbiferum	»	75
— — foliis arg. m.	1 à 3	»
— canadense	2	»
— — rubrum	1-50	
— candidum	»	50
— — foliis marmor .	3	»
— — fl. pleno. . . .	»	60
— — fl. sanguinea .	»	60
— — fol. varieg. arg.	4	»

	Fr.	C.
Lilium Caroliniannm .	3	»
— chalcedonicum . .	»	50
— — *en beau mél., le cent* .	30	»
— concolor.	»	50
— croceum	»	25
— — foliis variegatis	3	»
— — umbellatum . .	2	»
— excelsum (testaceum)	1 à 5	»
— eximeum	2	»
— Japonicum	5	»
— lancifol. album.	2 à 5	»
— — roseum . .	5 à 10	»
— — rubrum . .	5 à 15	»
— — punctatum .	5 à 15	»
— longiflorum *les* 12.	2	»
— monadelphum . .	10	»
— martagon *en* 15 *variétés les* 25.	8	»
— pyramidale	»	50
— pyrenaicum. . . .	»	50
— superbum	»	50
— tigrinum.	»	50
Linnea borealis . . .	»	50
Linum grandifl. album.	1	»
— flavum	»	50
— alpinum	1	»
— monogynum . . .	»	75
— perenne	»	50
Lippia filiformis. . .	»	50
Lobelia aurantiaca . .	1	»
— azurea	»	50
— Althentoweriensis .	1	»
— bellidifolia	»	50
— cardinalis	»	50
— Cavanillesii	»	50
— cœruleo	»	50
— — grandiflora . .	»	50
— dracocephaloides .	»	50
— erinus	»	50
— eximia	»	50
— exoniensis	1	»
— fulgens	»	50
— — multiflora . . .	1-50	
— — pyramidalis . .	2	»
— ignea	»	75
— heterophylla major	1	»
— Limburgensis . .	1	»
— longifolia	1	»
— Millerii	»	50
— robusta	»	75
— sanguinea vera . .	1	»
— syphilitica	»	25
— — alba	1	»
— tupa coccinea . .	1	»
— — atrosanguinea .	2	»
— topaz.	1	»
— unidentata	»	50
— violacea	1	»
— Vilmoreana	1	»
— vulcan	1	»
Lotus corniculatus plena	»	50
Lupinus, 6 *bell. var. à*	»	50

	Fr.	C.
Lychnis alpina . . .	»	50
— amæna fl. pleno .	»	75
— bungeana	»	75
— chalcedonica . . .	»	25
— — fl. pleno. . . .	»	50
— — fl. albo	»	50
— — — pleno . . .	»	75
— — nana fl. rub. pl.	2	»
— coronata.	»	50
— dioica fl. albo pleno	1	»
— — fl. roseo pleno.	»	50
— — fl. rubro pleno.	»	25
— floscuculifl. albo pl.	»	25
— — fl. rubro pleno.	»	25
— — flosjovis	»	50
— fulgens	»	50
— fortune	1	»
— viscaria fl. albo pl.	»	50
— — fl. rubro pleno.	»	50
Lysimachia punctata .	»	50
— thyrsiflora	1	»
— ciliata	1-50	
Lythrum alatum . .	»	50
— roseum superbum .	»	50
Malva campanulata.	1-50	
— creeana	»	50
— lateritia	»	50
Matricaria parthenioid.	»	50
Melissa grandiflora. .	»	50
Melittis mellissophylla.	»	50
Mentha piperita fol. var.	»	25
Mimulus alatus . . .	»	50
— atroroseus	»	50
— Griseldis.	»	50
— Harrissonii	»	50
— splendens	»	50
— vulcan	»	50
Mitchella repens . .	»	50
Monarda alba	»	50
— didyma	»	50
— fistulosa	»	50
— purpurea	»	50
— Russelliana fl. alba	1	»
Moræa chinensis. .	»	50
Morina longifolia . .	2	»
Napæa scabra. . . .	»	50
Narcissus bulbosus. .	»	50
Narthecium ossifragum	»	75
Nordmannia cordata .	1	»
Nutallia grandiflora	5	»
— malvæfolia . . .	»	50
Œillets, 1[er] *ordre avec noms, la collection de* 50 *variétés pour* . . .	40	»
Œnothera ambigua .	»	50
— Drummondi. . . .	»	50
— fructicosa	»	50
— — fol. var. . . .	»	50
— Lamarkiana. . . .	»	50
— macrocarpa. . . .	»	75
— nocturna.	»	75
— pumila	»	25
— speciosa	»	50

	Fr.	C.
Œnothera taraxicifolia	»	50
Onoclea sensibilis	1	»
Ononis natrix	1	»
— fructicosa	»	75
— rotundifolia	»	50
Onosma taurica	»	75
Orobus albus	»	50
— — fl. pleno	3	»
— angustifolius	»	75
— alpestris	»	75
— aureus	1	»
— atropurpureus	1	»
— digitalis	1	»
— filiformis	1	»
— lacteus	1	»
— lathyroides	1	»
— Merghelynckii	1-50	
— niger	»	50
— purpureus	1	»
— Smouthii	»	75
— silvestris	1	»
— vernus	»	50
— — azureus	2	»
— — roseus	1	»
— — speciosus	1	»
— versicolor	»	75
— — lutescens	1	»
Pachysandra procumb.	»	75
Pæonia albiflora	»	50
— — alba patens	4	»
— — — rubrocincta	6	»
— — — striata	6	»
— — amabil.grandifl.	5	»
— — — lilacina	6	»
— — — speciosa	5	»
— — anemonefl. albo pleno	5	»
— — — ligulata pl.	5	»
— — — striata	4	»
— — belliformis	5	»
— — bicolor	5	»
— — Buyckii	6	»
— — claptonensis	3	»
— — Duch.e de Ném.	8	»
— — elegans	4	»
— — elegantissima	6	»
— — festiva	5	»
— — formosa	4	»
— — globosa	8	»
— — grandifl.niv.pl.	6	»
— — Hericartiana	5	»
— — lilacina pleniss.	6	»
— — — superba	5	»
— — — elegans	5	»
— — Lowii	6	»
— — lutescens alba	6	»
— — lutea	8	»
— — nivalis (*Buyck*)	8	»
— — odorata (*Lemon*)	3	»
— — odoratissima	6	»
— — papaveriflora	6	»
— — plenissima ros. superba	6	»
— — — variegata	6	»

	Fr.	C.
Pæonia albiflora Potsii.	1	»
— — prolifera tricol.	5	»
— — pulcherrima	4	»
— — Queen's perfect.	8	»
— — — Victoria	10	»
— — Reevesii	2	»
— — reine des roses.	6	»
— — rosa alba	6	»
— — rosea triumph. odorata	10	»
— — rosea speciosa	8	»
— — — amabilis	6	»
— — — aurea	8	»
— — rub. ros. cincta	8	»
— — rose double de Flandre	8	»
— — rubicunda albo marginata	5	»
— — rubesc. amabil.	8	»
— — rosea dilecta	6	»
— — sulphurea	10	»
— — — rosea	8	»
— — tricolor flavesc.	10	»
— — — ros. lilacina	8	»
— — — extra	10	»
— — var. plenissima	8	»
— — versic. (*Buyck*)	10	»
— — victoire tricolor	8	»
— anomala	1	»
— daurica fl. pleno	2	»
— edulis alba	»	50
— — fragrans	»	50
— — victoria	6	»
— Fischerii	4	»
— officinalis, 12 *variétés pour*	10	»
— tenuifolia	»	25
— — rosea	5	»
— — rubro pleno	6	»
— Wittmanniana	100	»
Papaver bracteata	»	50
— splendidissima	»	50
Parnassia asarifolia	2	»
— palustris	»	50
Pensées, 100 *belles variétés 1er qual. à*	»	50
Pentaphyll. Lupinaster	»	50
Pentstemum argutum	»	50
— angustifolium	»	50
— amplexicaulis	»	50
— campanulatum	»	50
— cobæa	5	»
— crassifolium	1-50	
— diffusum	»	50
— Digitalis	»	50
— Gentianoides	»	50
— — coccinea	»	50
— — splendens	»	50
— — rosea	»	50
— glandulosum	»	75
— glaucum	»	50
— gracilis	»	50
— latifolium	»	75
— mackayanus	»	50

	Fr.	C.
Pentstemum mexicanum	1	»
— Murrayanus	2	»
— ovatum	»	75
— procera	»	50
— pubescens	»	50
— Richardsonii	»	50
— speciosum	2	»
— striatiflora	»	50
— suffructicosa	»	50
— Scoulerii	1	»
Phlomis alpina	»	50
— iberica	»	50
— simia	»	50
Phlox aspera	»	50
— amica	»	50
— alba nova	»	50
— antheriflora	»	50
— Arsinol	1	»
— aimé	»	75
— Belgica	»	50
— Brabantica	»	50
— Brougtonii	»	50
— Beppo	1	»
— belle reine	1	»
— bella	1	»
— compacta alba	»	50
— cordata grandifl.	»	50
— cerealis	1	»
— Clarkioides	»	50
— Decandollii	»	50
— divaricata	»	50
— Donkelaarii	»	50
— De Camp.	1	»
— Drummondii	»	50
— dark lavender	»	50
— Egyptienne	1	»
— eclips	2	»
— foliis variegatis	»	75
— feu rougeâtre	1	»
— galathée	1	»
— humei	»	50
— Helicon	1	»
— insignis	1	»
— infortunata	»	50
— invincible	1	»
— Jenkinsonii	»	50
— latifolia fol. varieg.	»	50
— lactea	»	50
— Linnæana	»	50
— lilacina picta	»	50
— — grandiflora	»	50
— Lowii	»	50
— macrantha	»	50
— Mazeppa	»	50
— mundula	»	50
— Murrayana	»	50
— miranda	1	»
— Norfolkii	»	50
— nymphe	»	50
— — (*Rodigas*)	1	»
— omniflora	»	50
— — pale lavender	»	50
— — grandiflora	»	50
— oblita	»	50

	Fr.	C.
Phlox paniculata	»	50
— princesse Marianne	»	50
— procumbens	»	50
— pulchella	»	50
— picta	»	50
— pourpre fidèle	1	»
— repens	»	50
— Rodigasii	»	50
— rubra striata	»	50
— rosette	1	»
— reine du jour	1	»
— regalis	1	»
— Rodokina	1	»
— Richilde	1	»
— rosea	»	50
— striata	»	50
— scabra	»	50
— superba	»	50
— trifl. formossissima	»	50
— — rubicunda	»	50
— — grandiflora	»	50
— triton	1	»
— Thompsoniana	»	50
— triomphateur	2	»
— Vanhoutti	»	50
— venera Emiliana	»	50
— versicolor	1	»
— vestale	1	»
— venus	1	»
Physiostegia imbricata	»	50
Phyteuma canescens	1	»
— orbiculare	»	50
— spicatum	1	»
Pinguicula alpina	3	»
Plantago lanceolata fol. variegata	2	»
Podophyllum peltatum	1	»
Polemonium cœruleum	»	25
— — album pleno	2	»
— reptans	»	25
— Richardsonii	»	50
Polygala chamæbuxus	»	25
Potentilla Americana	1-50	
— alpina	»	50
— argentea	»	50
— atrebatensis	2	»
— atrosanguinea	»	50
— aurantiaca	2	»
— Cravenii	1-50	
— confertiflora	1	»
— eximea	1-50	
— formosa	»	50
— Hopwoodiana	»	50
— lineata	»	75
— multifida	1	»
— magna	2	»
— nepalensis	»	75
— Oliveriana	3	»
— Oswaldiana	2	»
— Pensylvanica	»	50
— Russelliana	»	25
— sulphurea	»	50
— Siberica	»	50
— tormentilla tonquin	»	50

	Fr.	C.
Potentilla Thomasii	»	75
Primula auricula	»	50
— — *var. anglaises avec noms, 1er choix, à*	2	»
— — *var. ordin, en mélange, les 50.*	8	»
— — *à fl. doub. jaune*	»	75
— — — *noire*	6	»
— tricolore	3	»
— — ciliata purpur.	2	»
— Cortusoides	»	50
— Calycina	1-50	
— denticulata	1-50	
— farinosa	»	50
— — alba	1	»
— helvetica	1	»
— integrifolia	1	»
— latifolia	3	»
— longifolia	1	»
— marginata	1	»
— minima	1	»
— multiflora	1	»
— nivalis	»	50
— — cœruleo	»	50
— Palinuri	1	»
— pedemontana	»	50
— scotica	1	»
— speciosa	1	»
— veris alba pleno	1	»
— — azurea *à fl. simp.*	1	»
— — atropurpurea	»	75
— — bicolor pleno	»	50
— — candidissima pl.	»	50
— — carnea pleno	1	»
— — deracea plena	1-50	
— — fulgens pleno	»	50
— — lilacina pleno	»	25
— — lutea pleno.	»	50
— — maidenblush	1	»
— — marginatapleno	1-50	
— — multicol. pleno	»	50
— — nigra pleno.	»	75
— — rubra pleno.	»	»0
— — Turnholtiana	2	»
— — Yellow(*Delache*)	»	75
— — tricolor	1	»
— — — de Gand.	3	»
Prunella alba	»	50
— grandiflora	»	50
Pulmonaria alpina	1	»
— davurica	1	»
— maritima	1-50	
— Montana	1	»
— officinalis fl. albo	»	50
— pendula	»	75
— virginica	»	50
Pyrola rotundifolia	»	50
— secunda	»	50
Ramonda pyrenaica	1	»
Ranunculus alpestris	»	50
— aconitifolius	»	50
— gramineus	»	50
— hybridus	»	50

	Fr.	C.
Ranunc. plantanifolius	2	»
— repens fol. var.	»	50
— *en tr. beau mél., le cent*	6	»
Renealmia grandiflora	1	»
Rhexia virginica	1	»
Rudbeckia Drummondii	1	»
— hirta	»	50
— laciniata	»	50
— purpurea	1	»
— triioba	1	»
Salvia angustifolia	»	50
— sinensis	3	»
Samolus littoralis	»	50
Sanguinaria canadens	»	75
Saponaria ocymoides	»	50
— officinalis purp. pleno	»	50
Saussurea alpina	»	75
Saxifraga aizoides	»	75
— aizoon	»	50
— ceratophylla	»	50
— crassifolia	»	50
— cordifolia	»	75
— ligulata alba	1	»
— pedata	»	50
— retusa	1	»
Scabiosa amœna	1	»
— caucassica	»	75
— sambucifolia	»	75
Scilla amœna	»	50
— bifolia	»	50
— rosea	»	50
— præcox	»	50
Scuttellaria alpina	»	75
— columnea	1	»
— Japonica	»	50
— macrantha	2	»
— splendens	1	»
Sedum cristatum	»	50
— glabiferum	»	75
— involucratum	»	50
— maximum fol. var.	»	50
— purpureum	»	75
— populifolium	»	75
— sempervivoides	»	75
— Sieboldii	»	50
— Riversii	»	75
— tephium	»	25
Semperviv. globulifer.	»	75
Senecio abrotanifolius	»	50
— Doria	»	75
Serratula alata	»	50
— coronata	»	50
— heterophylla	»	50
— ochroleuca	»	50
— nigrescens	»	75
Sida malvæflora	»	50
Silene alpestris	»	50
— acaulis	»	50
— compacta	»	50
— chloræfolia	»	50
— grandifl. fl. pleno	»	75
— incarnata	1	»
— laciniata	2	»

	Fr.	C.
Silene maritima fl. alb. pl.	»	50
— Orientalis	»	50
— regia	2	»
Silphium laciniatum	3	»
Sisyrinchium anceps	»	50
— grandiflorum	»	50
— mucronatum	»	50
Solanum dulcamara fol. argenteis	»	50
— — fol. aureis	»	50
Soldanella alpina	»	50
— Clusii	»	75
— crenata	»	50
— minima	1	»
— montana	»	75
Sophora alba	1	»
— australis	»	50
Spigelia marylandica	1	»
Spiræa aruncus	»	50
— argentea	»	50
— filipendula	»	50
— Japonica	»	50
— lobata	»	50
— trifoliata	»	50
— ulmaria fl. pleno	1	»
— — fol. var.	»	50
— venusta	»	50
Stachys coccinea	»	50
— speciosa	»	50
Statice Besseriana	2	»
— bellidifolia	»	75
— cordata	1	»
— cordifolia	1	»
— Gmelini	1	»
— incana *en variét. à*	1	»
— latifolia	»	50
— limonium	»	50
Statice molinensis	1	»
— speudo-armeria	»	50
— puberula	1-50	
— sinuata	2	»
— speciosa	2	»
— spathulata	1	»
Stenactis speciosa	»	50
Stipa pennata	»	25
Swertia perennis	»	75
Symphytum coccineum	»	50
— tuberosum	1-50	
Teucrium chamædrys	»	50
Thalictrum alpinum	2	»
— speciosum	»	75
— tuberosum	»	75
Thermopsis fabacea	1	»
— laburnifolia	»	75
Tiarella cordata	1	»
Tradescantia rosea	»	50
— splendens	»	50
— virginica alba	»	50
— — rubra pleno	»	50
Trifolium repens	»	50
Trillium erectum	3	»
— grandiflorum	1	»
— pictum	3	»
Trollius asiaticus	»	50
— aconitifolius	»	50
— atrebatensis	1	»
— Europæus	»	50
— — major	1	»
— hybridus	1	»
— medius	1	»
Tussilago alpina	»	25
— Japonica	2	»
Uvularia grandiflora	2	»
Valeriana grandiflora	2	»
— montana	»	50
Valeriana pyrenaica	»	75
Veratrum album	»	75
— nigrum	»	75
Verbascum ferrugineum	»	75
— Myconi	1-50	
— nigrum	»	50
— phœnecium	»	50
— purpureum	»	50
Verbena venosa	»	50
— (*voir plante de serre froide*).		
Veronica alpina	»	75
— australis	»	50
— chamædrys	»	50
— — fol. eleg. varieg.	»	50
— gentianoides	»	25
— glauca	»	50
— gracilis	»	50
— monstrosa	»	75
— saxatilis	1	»
— spicata	»	25
— — fol. aureis	»	50
— Waldsteiniana	»	50
Vinca minor fol. varieg.	»	25
Viola arborescens pleno	»	25
— calcarata	»	50
— cornuta	»	50
— montana	»	50
— palmata	»	50
— striatiflora	»	50
— altaica, 100 *var. d*	»	50
Wulfenia carinthiaca	»	50
Xerophyllum asphodeloides	4	»
Yucca flaccida	5	»
— glaucescens	4	»
— gloriosa	5	»
Zigadenus glaberrimus	5	»

DAHLIA.

100 Nouvelles Variétés à mon choix . . . . . . Fr. 150
100 idem ordinaires . . . . » 75

GRAINES.

Graines de plantes annuelles, une collection pour . . . Fr. 10
Graines de **Rhododendrum arboreum**, en différentes variétés, le paquet à. . . . . » 5

